




КОНДИЦИОНЕРЫ

körting^{since 1888}

Превосходное
окружение.

since 1889
körting

Превосходное
окружение



Настенная сплит-система
Инверторное управление

Техника Körting – это комфорт и уют вашего дома. Дизайн, функциональность, продуманность деталей – все это делает технику достойной вашего окружения, добрым, надежным другом семьи.

Вы будете чувствовать неизменное удобство в окружении любых продуктов Körting.

Кондиционеры Körting призваны создавать уют в вашем доме при любой погоде. Зябкая прохлада, необычайная жара или высокая влажность – со всеми неудобствами справятся настенные сплит-системы и мобильные кондиционеры Körting, с режимами обогрева, охлаждения и осушения.

Классическое сочетание цветов позволит органично вписаться в любой интерьер, а низкий уровень шума не будет мешать отдыху ваших близких.

Сплит-системы Körting серии Silver&Black с инверторным управлением создадут максимально приятный климат за минимальное время.

Техника Körting достойна быть в вашем окружении и создавать превосходное окружение в вашем доме.

Серия Silver&Black


KACI09HG-S / KACI12HG-S

- Цвет панели: серебристый
- Инверторное управление
- Режимы: охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Автоматический режим Smart
- Режим комфортного сна SLEEP
- Регулировка направления воздушного потока
- Таймер включения и выключения
- Функция размораживания
- Функция защиты от замерзания
- Функция предварительного нагрева
- Функция защиты от перегрева
- Эргономичный пульт дистанционного управления с дисплеем
- Безопасный хладагент R410A

Технические характеристики	KACI09HG-S	KACI12HG-S
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000
Теплопроизводительность, BTU	9400	13000
Уровень шума, внутренний блок (LOW/MED/HIGH), дБ	32-35-38	34-37-40
Уровень шума (внешний блок), дБ	50	51
Вес внутреннего блока, кг	11,5	11,5
Вес внешнего блока, кг	35,5	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	855x355x255	855x355x255
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	910x620x380	910x620x380



Настенная сплит-система



Настенная сплит-система

Серия Silver&Black

KACS07HG-S / KACS09HG-S / KACS12HG-S / KACS18HG-S

- Цвет панели: серебристый
- Режимы: охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Автоматический режим Smart
- Режим комфортного сна SLEEP
- Регулировка направления воздушного потока
- Таймер включения и выключения
- Функция размораживания
- Функция защиты от замерзания
- Функция предварительного нагрева
- Функция защиты от перегрева
- Эргономичный пульт дистанционного управления с дисплеем
- Безопасный хладагент R410A



Технические характеристики	KACS07HG-S	KACS09HG-S	KACS12HG-S	KACS18HG-S
Холодопроизводительность, BTU	7000	9000	12000	18000
Теплопроизводительность, BTU	7500	9400	13000	19500
Уровень шума, внутренний блок (LOW/MED/HIGH), дБ	31-34-36	34-37-40	34-37-40	37-40-43
Уровень шума (внешний блок), дБ	49	49	52	56
Вес внутреннего блока, кг	11,5	11,5	11,5	13
Вес внешнего блока, кг	29	29	40,5	55
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	855x355x255	855x355x255	855x355x255	920x360x270
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	705x535x300	705x535x300	895x620x355	1010x765x430

Серия Silver&Black

KACS07HG-B / KACS12HG-B

- Цвет панели: черный
- Режимы: охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Автоматический режим Smart
- Режим комфортного сна SLEEP
- Регулировка направления воздушного потока
- Таймер включения и выключения
- Функция размораживания
- Функция защиты от замерзания
- Функция предварительного нагрева
- Функция защиты от перегрева
- Эргономичный пульт дистанционного управления с дисплеем
- Безопасный хладагент R410A

Технические характеристики	KACS07HG-B	KACS12HG-B
Холодопроизводительность, BTU	7000	12000
Теплопроизводительность, BTU	7500	13000
Уровень шума, внутренний блок (LOW/MED/HIGH), дБ	31-34-36	34-37-40
Уровень шума (внешний блок), дБ	49	49
Вес внутреннего блока, кг	11,5	11,5
Вес внешнего блока, кг	29	29
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	855x355x255	855x355x255
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	705x535x300	705x535x300



Настенная сплит-система



Мобильный кондиционер

Серия Comfort

KACS07HC-W / KACS09HC-W / KACS12HC-W /
KACS18HC-W / KACS24HC-W

- Режимы: охлаждение, осушение, обогрев
- Автоматический режим Smart
- Режим комфортного сна SLEEP
- Регулировка направления воздушного потока: 5 ступеней
- Таймер выключения
- Функция размораживания
- Функция защиты от замерзания
- Функция предварительного нагрева
- Функция защиты от перегрева
- Эргономичный пульт дистанционного управления с дисплеем
- Безопасный хладагент R410A

Технические характеристики	KACS07HC-W	KACS09HC-W	KACS12HC-W	KACS18HC-W	KACS24HC-W
Холодопроизводительность, BTU	7000	9000	12000	18000	23500
Теплопроизводительность, BTU	7500	9400	13000	19500	24500
Уровень шума, внутренний блок (HIGH/MED/LOW), дБ	37-35-33	39-37-35	40-38-36	45-42-39	47-44-41
Уровень шума (внешний блок), дБ	48	50	52	56	57
Вес внутреннего блока, кг	13	13	13	17	17
Вес внешнего блока, кг	25	32	40	46	60
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	815x305x253	815x305x253	875x345x285	1120x410x322	1120x410x322
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	735x515x340	820x535x385	885x610x360	925x655x365	1030x780x445

Серия Comfort

KACM09HT-S / KACM12HT-S

- Цвет панели: серебристый
- Режимы: охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Автоматический режим Smart
- Режим комфортного сна SLEEP
- Режим повышенной мощности POWERFUL
- Регулировка направления воздушного потока
- Таймер включения и выключения
- Функция размораживания
- Функция защиты от замерзания
- Функция предварительного нагрева
- Функция защиты от перегрева
- Эргономичный пульт дистанционного управления с дисплеем
- Безопасный хладагент R410A

Технические характеристики	KACM09HT-S	KACM12HT-S
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000
Теплопроизводительность, BTU	9000	12000
Уровень шума (HIGH/MED/LOW), дБ	51-48-45	56-53-50
Вес прибора, кг	32	35
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	463x775x382	463x775x382

125130, г.Москва,
ул. Старопетровский проезд, д.7а, стр №25
Единый справочный центр:
+7 (495) 641-5795
Факс: +7 (495) 641-5790, доб. 1275
info@korting.ru www.korting.ru

körting^{since 1888}

Превосходное
окружение.