



since 1889
körting

Содержание

Электрические духовые шкафы	2
Серия: Steel Pro	6
Серия: Crystal	8
Серия: Motion	12
Серия: Emotion	14
Газовые духовые шкафы	16
Серия: Steel Pro	20
Серия: Crystal	20
Микроволновые печи	22
Стеклокерамические варочные поверхности	26
Варочные поверхности Domino	34
Газовые варочные поверхности	36
Специальная серия «1889»	48
Специальная серия «Retro»	60
Режимы нагрева духовых шкафов	78
Кухонные вытяжки	80
Посудомоечные машины	102
Холодильники	108
Стиральные машины	112
Посуда для приготовления	114
Бытовая химия	115
Описания функций	116
Духовые шкафы	116
Варочные поверхности	117
Микроволновые печи	118
Стиральные машины	118
Кухонные вытяжки	119
Холодильники	119
Посудомоечные машины	120
Схемы встраивания	121

körting^{since 1889}

Превосходное
окружение

Здравствуйте!

Рады представить Вашему вниманию обновленный каталог бытовой техники Körting.

Уже более трех лет бренд Körting успешно развивается на российском рынке, предлагая своим покупателям только самые высокотехнологичные модели бытовой техники, призванные стать незаменимыми помощниками в любом современном доме. Постоянно двигаясь вперед, мы продолжаем пополнять продуктовую линейку новыми моделями, которые с каждым разом становятся еще более функциональными и технически совершенными.

В этом издании мы хотим познакомить Вас с новой специальной серией бытовой техники **KÖRTING 1889**, посвященной исторической для бренда дате – году его основания. Создавая новую специализированную серию кухонной техники, дизайнеры Körting вдохновлялись богатой историей бренда и духом новаторства, присущему тем временам. Встраиваемые духовые шкафы и варочные поверхности серии сочетают в себе изысканные линии неоклассических форм с самыми современными технологическими решениями.

Для всех поклонников кулинарного искусства мы подготовили особый сюрприз – профессиональную серию техники Steel Pro, в которую впервые вошла модель духового шкафа увеличенных габаритов – 90 см шириной. Новинки серии Steel Pro помогут превратить обычную кухню в «святая святых» профессионального повара, где техника занимает одно из главных мест, а блюда готовятся с соблюдением всех ресторанных канонов.

Мы также рады сообщить о пополнении линейки керамических варочных поверхностей Körting новыми моделями, представленными в нестандартных цветовых решениях. Теперь помимо традиционного черного в модельном ряду появились такие цвета как «слоновая кость», «шампань», «светлый графит» и «белый», поэтому выбрать подходящую к Вашему интерьеру варочную поверхность стало еще проще.



В этом каталоге Вы также найдете предмет нашей особой гордости – модели, удостоенные премии «Продукт года 2014» – духовой шкаф ОКВ 9102 CSGP PRO и посудомоечную машину KDI 6075. Мы рады представить вашему вниманию и расширенный ассортимент кухонных вытяжек, пополнившийся в этом году как моделями в стиле «Модерн», так и новинками в стиле «Ретро».

Нам также приятно сообщить о появлении в продуктовой линейке Körting новой продуктовой категории – техники по уходу за бельем, в которую вошли стиральная и стирально-сушильная машины. Теперь для создания превосходного окружения на Вашей кухне мы готовы предложить полноценный комплект встраиваемой бытовой техники всех категорий.

Вся техника Körting традиционно производится на самых современных заводах Европы и Азии. Каждый день мы заботимся о том, чтобы в Вашем доме царили комфорт и уют, и он всегда был особенным местом, куда хочется возвращаться.



since 1889
körting

Каждый из нас хоть раз чувствовал себя так, словно что-то упущено, что-то не сделано, оказывался под лавиной повседневности, и каждому из нас хоть раз хотелось сдаться.

Иногда очень хочется выключить все телефоны, как в детстве завесить стол одеялом, и забраться в свой маленький мир.

Трудно быть взрослым. Трудно верить в чудеса, когда знаешь, что Дед Мороз это ты. Трудно, когда знаешь, что проблемы не решаются только мамиными объятиями. И тогда приходит время, вспомнить, чему нас учили в детстве, вспомнить, что...



Движение

Стремление к лучшему – это то, что нами движет. Но иногда нам чего-то не хватает: времени ли, решимости ли. Иногда нам кажется, все против нас: каждая мелочь призвана помешать добиться цели.

Но разве можно сдаться, видя, как младший сын не сдается и, в конце концов, все же собирает сложный конструктор? Разве можно остановиться, помня, как не сдавалась старшая дочь и, в конце концов, получила ту недостижимую «четверку» по математике?

Мы снова и снова находим в себе силы, чтобы продолжить движение. Мы знаем, что наша семья будет любить нас вне зависимости от того, проиграем мы или победим. Но мы всегда будем стремиться к лучшему, потому что однажды пообещали себе сделать все возможное для их счастья. Они могут не знать и даже иногда сомневаться в этом, но для нас их счастье всегда будет самой важной целью.

С электрическими духовыми шкафами Korting заботиться о семье стало легче. Теперь вы можете делать несколько дел одновременно: планируя отпуск, почистить духовой шкаф, для этого достаточно лишь установить температуру; с предустановленным режимом готовки вы можете не следить за процессом приготовления, подшивая костюм Снегурочки для детского утренника.

Управление I

Сенсорное управление позволяет моментально выбрать одну из многочисленных функций. Одним касанием можно включить подсветку камеры, выбрать режим нагрева, температуру или заблокировать управление. В моделях с механическим управлением, поворотные регуляторы легко утапливаются в панель управления даже во время работы, что предотвращает попадание на них загрязнений в процессе приготовления.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Низкая температура фронтальной поверхности

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Телескопические направляющие I

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда. Полное выдвижение телескопов, доступное в некоторых моделях, позволяет увидеть продукт полностью, со всех сторон.

Термощуп Food Probe

Термощуп – это новый кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления. Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и начать приготовление. Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры – автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

Камень для пиццы и выпечки I

Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления всех видов выпечки и других блюд. Благодаря своей структуре, камень поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет добиться невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах и даже мясных блюдах. Высокая способность камня поглощать тепло помогает долго удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

Каталитическая очистка I

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие от частого приготовления.

Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel I

Специальное покрытие Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали. С покрытием Clean Steel техника будет великолепно выглядеть значительно дольше.

Большой выбор режимов нагрева

Характеристика многофункциональной духовки. Среди 5, 8, 10 или 11 режимов, доступных в разных моделях, можно выбрать наиболее оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд.

Дисплей Cold White

Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается между собой все элементы дизайна духового шкафа с элементами других приборов.

Освещение внутренней камеры

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках, создают тот необходимый поток света, позволяющий увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.



Пиролиз I

Режим пиролиза считается самым эффективным и простым способом очистки камеры. Специальный режим самостоятельно удаляет жиры и другие загрязнения со всех внутренних поверхностей духового шкафа при очень высокой температуре, превращая их в золу, которая легко удаляется при помощи влажной ткани. Специальный электро-механический замок, не позволяющий открыть дверцу духового шкафа во время работы режима, а четырехслойное остекление обеспечивает низкую температуру фронтальной поверхности дверцы. После очистки внутренняя камера будет выглядеть как новая.

Металлический шильд

Каждый металлический шильд с надписью Korting шлифуется вручную, для придания ему классического «винтажного» стиля.

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 5809 CSX PRO**

- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 110 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 9102 CSX PRO**

- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 582 CSX PRO**

- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x862x564 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x895x564 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Большой камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 9102 CSGB PRO**

Серия: Steel Pro
Цвет: бежевое стекло + ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 9102 CSGW PRO**

Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло + ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 9102 CSGN PRO**

Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло + ручка в цвет духовки из стекла
Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
Мощность подключения: 3 кВт
Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Камень для пиццы и выпечки

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 9113 CFX**

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многофункциональный дисплей
- 11 режимов нагрева
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция очистки Steam Cleaning
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пиролизической очистки**OKB 792 PFX**

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление
- LED дисплей
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Термостойкая эмаль
- Пиролизическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 792 CFX**

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control
- LED дисплей Cold White
- 8 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: A

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,5 кВт
 Класс энергопотребления: A

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: A

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 752 CFN**

Серия: Crystal
 Цвет: черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control
- LED дисплей Cold White
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 752 CFW**

Серия: Crystal
 Цвет: белое стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control
- LED дисплей Cold White
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: A

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: A

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 592 CFX**

- Электронное управление
- LED дисплей Cold White
- 8 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 552 CFX**

- Электронное управление
- LED дисплей Cold White
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло серый металл
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 551 CFX**

- Электронное управление
- LED дисплей Cold White
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 2 противня для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 600x598x565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 583x560x550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 550 CFX**

- Электронное управление
- LED дисплей Cold White
- 5 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 583x560x550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 440 CFX**

- Механическое управление
- 4 режима нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 583x560x550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: В

Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 993 CMX**

Серия: Motion
 Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многофункциональный дисплей
- 9 режимов нагрева + 3 программы памяти
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрывание двери Soft Closing
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 590х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Стеклянный противень

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 752 CMX**

Серия: Motion
 Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control Light
- LED дисплей
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция очистки Steam Cleaning
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 590х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 793 CMX**

Серия: Motion
 Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control
- LED дисплей
- 10 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрывание двери Soft Closing
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция очистки Steam Cleaning
- Температурный щуп FoodProbe
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 590х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Стеклянный противень

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 552 MX**

Серия: Motion
 Цвет: нержавеющая сталь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 65 литров

- Электронное управление Touch Control Light
- LED дисплей
- 5 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Функция очистки Steam Cleaning
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х597х565 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 9112 CJW**

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многофункциональный дисплей
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный щуп Food Probe
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: белое стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 9112 CJN**

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Многофункциональный дисплей
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный щуп Food Probe
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 571 CJW**

- Электронное управление
- LED Дисплей
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: белое стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 571 CJN**

- Электронное управление
- LED Дисплей
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 460 CJW**

- Механическое управление
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: белое стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**ОКВ 460 CJN**

- Механическое управление
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Серия: Emotion
 Цвет: черное стекло
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 589х560х550 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



körting^{since 1889}

Великие открытия
начинаются с простого
любопытства



Вера

Наши дети еще не знают, что такое сомнение, в них нет еще страха перед неизведанным. Они просто идут вперед – к своим небольшим, но, действительно, важным открытиям.

Задумывается ли годовалый кроха о том, следует ли ему сейчас сделать свой первый шаг или лучше подождать более благоприятных условий? Он просто идет. Подчиняясь законам развития, влекомый собственным любопытством.

Мы уже давно выросли, и знаем, что за каждое свое решение несем ответственность и, к сожалению, иногда расплачиваемся за ошибки. Иногда страх перед неверным шагом сковывает нас, не позволяя двигаться вперед. Но перед верой в нас наших близких, как и перед верой наших детей в лучшее, страх отступает. Только так и только тогда мы совершаем свои великие открытия – прежде всего, в самих себе.

С газовыми духовыми шкафами Korting вы можете быть уверены в правильном приготовлении даже очень сложных блюд, ведь каждая технологическая и программная деталь, от телескопических направляющих до электроподжига, педантично продумана квалифицированными специалистами Korting.

Электроподжиг

Система электроподжига пламени полностью заменяет спички и другие способы розжига. Достаточно просто нажать на регулятор и пламя в духовке загорится автоматически.

Система защиты «Газ-контроль»

Система газ-контроль это специальный элемент, который автоматически прекращает подачу газа, в случае, если пламя погаснет при заливе водой или сквозняке. Это абсолютно автономный датчик, работающий без подачи электроэнергии.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Гриль

Элемент нагрева, находящийся в верхней части камеры придает блюду румяный цвет и хрустящую корочку. Сочетание гриля и конвекционного вентилятора, в некоторых моделях, позволяет достигать невероятно ровного пропекания верхней части блюда.

Конвекция

Конвекционный вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей камере, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, а также экономить время на приготовление. Режим конвекции особенно актуален в газовых моделях, где основной нагрев происходит в нижней части камеры.

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках чтобы проверить качество приготовления блюд. Полное выдвижение телескопов, доступное в некоторых моделях, позволяет увидеть продукт полностью, со всех сторон.

Каталитическая очистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие от частого приготовления.

Уникальные режимы нагрева

Среди режимов нагрева можно встретить такие уникальные сочетания как – одновременный нагрев снизу и работа конвекционного вентилятора или гриль, работающий с конвектором. А некоторые модели имеют специальный режим разморозки блюд. Газовый духовой шкаф способен на много большее, чем можно было представить.

Металлические поворотные регуляторы

Регуляторы большинства моделей духовых шкафов выполнены из металла, который дает рукам приятное ощущение легкой прохлады при прикосновении.



Низкая температура фронтальной поверхности

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры. Применение двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума, что особенно важно при работе с газовым нагревом. Все это позволяет сделать приготовление полностью безопасным и максимально комфортным.

Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel

Специальное покрытие Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали. С покрытием Clean Steel техника будет великолепно выглядеть значительно дольше.

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 5409 CSX PRO**

- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Серия: Steel Pro

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 110 литров

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 742 CSX**

- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Металлический шильд
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Серия: Steel Pro

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 771 CFX**

- Дисплей Cold White с сенсорным управлением
- Акустический таймер
- 2 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x862x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x895x566 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка
Большой амень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x565 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 580x560x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 771 CFW/CFN**

- Дисплей Cold White с сенсорным управлением
- Акустический таймер
- 2 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

Серия: Crystal

Цвет: CFW – белое стекло

CFN – черное стекло

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OEG 771 CFN/CFX**

- Дисплей Cold White с сенсорным управлением
- Акустический таймер
- 2 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- CFN: поверхность – стекло
- CFX: защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

Серия: Crystal

Цвет: CFN – черное стекло

CFX – нержавеющая сталь

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем**OGG 540 CFX**

- Акустический таймер
- 2 режима нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Покрытие Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет ручек: нержавеющая сталь

Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 59 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 580x560x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 580x560x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 580x560x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 591x597x547 мм

Аксессуары в комплекте:

Противень для выпечки
Глубокий противень
Хромированная решетка



körting^{since 1889}

Большие победы – это
большое терпение



Успех

Однажды у вас будет кабинет на последнем этаже, большой деревянный стол и только сотрудников секретариата человек восемнадцать. Вы перестанете воспринимать цифры меньше миллиона, и многие будут вас бояться.

Вы будете редко бывать дома и раздраженно спрашивать близких: «Для кого я все это делаю?!». Не спорьте! Будете ехать в машине и вести с собой диалог: говорить, что все, что вы хотите, это, чтобы вам не создавали новых проблем: «Ну, как они не могут понять? Почему я должен думать еще и о выборе микроволновки?!»

Потом однажды вы проснетесь от того, что ваша маленькая дочь сидит рядом и ждет, когда вы откроете глаза, чтобы попросить вас: «Папочка, пожалуйста, обязательно приходи сегодня на соревнования».

И тогда, когда она станет почти победительницей и улыбнется в ваших объятиях, вы поймете, что самое ценное в жизни.

Микроволновые печи Korting позволят вам не думать о том, смогут ли ваши дети разогреть себе обед, и будет ли он таким же вкусным, как свежеприготовленный. Ведь эти печи оснащены специальными программами, которые самостоятельно выберут оптимальную температуру и время приготовления, чтобы сделать блюда вкусными.

Гриль I.....

В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль – это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую румяную поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк.

Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователю достаточно выбрать соответствующий вес или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.

Конвекция

Конвекционный нагрев – это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха, циркулирующего вокруг приготавливаемого блюда. Это позволяет более равномерно пропекать продукты.

Многоступенчатое приготовление I.....

Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после другой. Например, установить режим разморозки, а после начать приготовление продукта.

Микроволны + Конвекция

Предварительная разморозка продукта при помощи микроволн с последующим равномерным приготовлением с помощью конвекции.

Микроволны + Гриль


Можно использовать для приготовления микроволнами и придавать продукту золотистый окрас и хрустящую корочку, за счет ТЭНа гриля.

Конвекция + Гриль

Приготовление продукта, происходит за счет конвекции, помимо этого продукт покрывается хрустящей корочкой за счет применения ТЭНа гриля.

Микроволны + Конвекция + Гриль

При помощи микроволн, можно бережно разморозить продукт, приготовить его, задействовав конвекцию и добиться хрустящей корочки при помощи ТЭНа гриля.



Автоматическая разморозка

В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать: СВЧ-печь все сделает сама.

Функция «Защита детей» I.....

Для обеспечения безопасности детей в доме, панель управления можно заблокировать. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью.

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

KMI 925 CX



Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим
- Утапливаемый регулятор с подсветкой
- Таймер
- Дисплей Cold White
- Комбинированное приготовление
- Функция разморозки по весу / времени
- Конвекция
- 10 авто режимов
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 380x560x550 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x470 мм
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт
Мощность конвекции: 2500 Вт

Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 825 XN



Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим
- Таймер
- Дисплей Cold White
- Комбинированное приготовление
- Функция разморозки
- Гриль
- 8 авто режимов
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 380x560x500 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x470 мм
Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт

Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

KMI 720 X



Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 литров
Диаметр платформы: 245 мм

- Электронное управление
- Многоступенчатый режим
- Таймер
- Дисплей Cold White
- Комбинированное приготовление
- Функция разморозки
- Гриль
- 8 авто режимов
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 380x560x500*/340**
Размеры прибора (ВхШхГ): 388x594x345
Мощность входная: 1250 Вт
Мощность выходная: 800 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт

Аксессуары в комплекте:
Столик для приготовления на гриле

* для встраивания в колонну
** для встраивания в навесной шкаф

Автоматическое отключение I

Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Korting выключает конфорки или всю варочную панель через определенное время, если с вашей стороны не поступает никаких других команд.

Индикация остаточного тепла I

Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующей зоны нагрева не понизится до 60°C. Эту индикацию можно использовать также для подогрева блюд при уже выключенной поверхности, что позволяет экономить электроэнергию.

Режим Booster

Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая высокую скорость закипания.

Таймер отключения для каждой зоны

Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.

Сенсорное управление Touch Control Slider I


Вам достаточно одного прикосновения для включения зоны нагрева и выбора уровня мощности. Ошибка при включении абсолютно невозможна, благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок.

Функция «Защита детей» I

Korting подумал о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» блокирует всю панель, и маленький непоседа не сможет включить поверхность.

Индукционный нагрев

Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Потребление электроэнергии варочной индукционной поверхности Korting значительно ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Korting безопасны, ведь они не нагреваются во время работы. Еще одним весомым преимуществом индукции служит легкая чистка: достаточно просто протереть её мягкой тканью, и от грязи не останется и следа.

**Функция «Stop&Go»**

Эргономика техники складывается из деталей. Именно, такой деталью является функция Stop&Go. Вам позвонили или ребенок вернулся из школы, когда вы готовите и не можете отлучиться ни на секунду. Одним нажатием Stop&Go переводит поверхность на минимальный уровень мощности, и у вас есть несколько минут, чтобы отвлечься. Повторным нажатием режимы возвращаются на заданную мощность, и вы можете продолжить приготовление!

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность**NI 6450 RI**

- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: слоновая кость
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность**NI 6450 BGR**

- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: серый графит
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность**NI 6400 BSH**

- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: шампань
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

160/1,4	200/2,3/3,0
190/1,4/2,0	160/1,4

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

160/1,4	200/2,3/3,0
190/1,4/2,0	160/1,4

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

160/1,4	200/2,3/3,0
190/1,4/2,0	160/1,4

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**NK 6205 BW**


- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**NK 6205 RI**

- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет поверхности: слоновая кость
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**NK 6205 RN**

- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

145/1,2	265/170/2,2/1,4
210/120/2,1/0,7	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):


145/1,2	265/170/2,2/1,4
210/120/2,1/0,7	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 62x580x510 мм
Мощность: 6,7 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):


145/1,2	265/170/2,2/1,4
210/120/2,1/0,7	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность**HI 6405 B**

- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster
- Режим Super Booster

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность**HI 6402 X**

- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева**HI 6203 B**

- Зоны нагрева: MIX – Hilight/Induction
- Зона расширения: круглая двойная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на одной зоне

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

145/1,2	165/1,4
205/2,3	165/1,4

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность: 7,4 кВт
4 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

160/1,4	210/3,0
190/2,0	160 /1,4

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,4 кВт
2 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):
2 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

180/120/1,7	180/1,85
145/1,2	145 /1,4

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**HK 6355 X**


- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая тройная; овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Акустический таймер
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**HK 6305 BX**

- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Акустический таймер
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Защита от выкипания

Дизайн рамки: скошенные края +
рамка из нержавеющей стали
Цвет поверхности: черная стеклокерамика +
нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность**HK 6305 B**

- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Акустический таймер
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Защита от выкипания

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	170x265/2,4
210/175/120/2,3	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	170x265/2,4
210/175/120/2,3	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	170x265/2,4
210/175/120/2,3	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность НК 6305 X



- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Акустический таймер
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Защита от выкипания

Дизайн рамки: скошенные края + нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика + нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность НК 6203 X



- Зоны нагрева: Hilight
- 2 зоны расширения: круглые двойные
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла


Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x600x510 мм
Мощность: 7,1 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	170x265/2,4
210/175/120/2,3	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность НК 6002 X



- Зоны нагрева: Hilight
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность НК 4103 VX



- Зоны нагрева: Hilight
- Зона расширения: круглая двойная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края + рамка спереди из нержавеющей стали
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 560x490 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x580x510 мм
Мощность: 6,4 кВт
4 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	180/1,8
210/2,2	145/1,2

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 430x490 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x450x510 мм
Мощность: 4,7 кВт
3 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

145/1,2	120/180/1,7
180/1,8	

Аксессуары в комплекте:
Скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

NI 3200 B



- Зоны нагрева: Induction
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

NK 3203 B



- Зоны нагрева: Hilight
- Зона расширения: одна круглая двойная
- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 270x490 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x290x510 мм
Мощность: 3,7 кВт
2 индукционные зоны нагрева (мм/кВт):

160/1,4
200/2,0


Размер ниши для встраивания (ШxГ): 270x490 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 50x290x510 мм
Мощность: 3,0 кВт
2 зоны нагрева Hilight (мм/кВт):

120/180/1,7
145/1,2

Аксессуары в комплекте:
скребок для чистки стеклокерамической поверхности

Газовая варочная поверхность

HGG 385 CTN




Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 30 см

- 1 высокоэффективная газовая конфорка
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлический поворотный регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Поверхность SCHOTT

Газовая варочная поверхность

HGG 382 CN



Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 30 см

- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Поверхность SCHOTT

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 277x485 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 55x320x500 мм
Мощность конфорки: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт

Аксессуары в комплекте:
Чугунная подставка WOK
Адаптер для кофейника

Размер ниши для встраивания (ШxГ): 277x485 мм
Размеры прибора (ВxШxГ): 55x320x500 мм
Мощность дальней конфорки: 3,0 кВт
Мощность ближней конфорки: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

körting^{since 1889}

Главное в жизни
умение – это умение
быть собой



Достоинство

Помните, как подрались с Володькой из третьего «Б»? Он был в два раза больше и хотел ваш завтрак. Он всегда ел ваши завтраки, потому что был в два раза больше. Глупо же спорить с тем, кто в два раза больше.

И вы до сих пор не понимаете, как отец об этом узнал, но помните, что он вам сказал тем вечером: «Ты не самый сильный. Пока. Но это не значит, что ты чего-то недостойн. И если ты вдруг кого-то не победишь, не жалея себя. Не думай, что ты слабее, не хнычь и не оправдывайся. Уважают за то, что делаешь. За то, что хотя бы попытался. И за то, что смог сохранить достоинство, если не получилось».

Когда вы не знаете, как поступить, вспоминайте о том, чему учили вас ваши родители, и чему вы учите ваших детей, и тогда вы вряд ли ошибетесь. А если вы все же проиграли, то примите поражение с достоинством.

Газовые варочные поверхности обладают множеством достоинств, одним из самых главных является их безупречная надежность. Чугунные держатели для посуды, металлические регуляторы, газ-контроль – все это делает их достойными вашей кухни.

Система защиты «Газ-контроль»


Система газ-контроль это специальный элемент, который автоматически прекращает подачу газа, в случае если пламя погаснет при заливе водой или сквозняке. Это абсолютно автономный датчик, работающий без подачи электроэнергии.

Сверхмощная конфорка WOK

Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Конфорка с тремя рядами пламени позволяет экономить время и готовить изысканные блюда восточной кухни, благодаря входящей в комплект подставке.

Чугунные держатели для посуды

Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы.



Электроподжиг

Система электро-поджига пламени полностью заменяет спички и другие способы розжига. Достаточно просто нажать на регулятор и пламя загорится автоматически.

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы большинства газовых варочных поверхностей выполнены из металла.

Газовая варочная поверхность

HGG 985 CTN



Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 90 см

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Поверхность SCHOTT
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 825x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x860x500 мм

5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HGG 985 CTW



Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 90 см

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Поверхность SCHOTT
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 825x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x860x500 мм

5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HGG 785 CTN



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Поверхность SCHOTT
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»

Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 75 см

Газовая варочная поверхность

HGG 785 CTW



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Поверхность SCHOTT
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»

Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 75 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x720x500 мм

5 газовых конфорок:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x720x500 мм

5 газовых конфорок:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HGG 695 CTAN



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT
- Мощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»

Цвет поверхности: черное стекло + панель управления черный алюминий
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HGG 685 CTN



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT
- Мощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»

Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HGG 685 CTW



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT
- Мощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»

Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: конфорка WOK 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HGG 645 N



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Эмалированные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: черное стекло
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HGG 645 W



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Эмалированные держатели для посуды

Серия: «Газ на стекле»
Цвет поверхности: белое стекло
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм


4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Газовая варочная поверхность

HG 930 CTX PRO




- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

HG 630 CTX PRO



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 630 CTN PRO



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Steel Pro
Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 830x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,8 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,05 кВт
правая ближняя: 1,8 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HG 995 CTX



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

HG 695 CTX



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 695 CTW



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: белый
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 830x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

5 газовых конфорок:
правая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность

HG 695 CTN



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет: черный
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 695 CX



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 675 CX



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Газовая варочная поверхность

HG 675 CN



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: матовый черный
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 675 CW



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: матовый белый
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 675 X



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Эмалированные держатели для посуды

Серия: Crystal
Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 3,0 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 1,0 кВт
правая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника

Газовая варочная поверхность

HG 985 CTX



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 90 см

Газовая варочная поверхность

HG 685 CTX



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Мощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Цвет поверхности: нержавеющая сталь
Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность

HG 685 CX



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Цвет поверхности: черный
Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 825x485 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

5 газовых конфорок:
левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 3,0 кВт
левая ближняя: 1,75 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: мощная конфорка 2,5 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника
Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
левая дальняя: 1,75 кВт
правая дальняя: 1,75 кВт
левая ближняя: 3,0 кВт
правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
Адаптер для кофейника



körting^{since 1889}

Для чего
действительно нужна
смелость, так это
для искренности



Искренность

В этом взрослом и серьезном мире мы живем, скрывая от друзей и близких людей самые лучшие и красивые наши чувства. Мы боимся показаться смешными, глупыми, наивными. Если говорим что-то хорошее и доброе, то тут же смущаемся и циничной фразой перечеркиваем прекрасный душевный порыв. Всегда думаем о том, как воспримут наши слова собеседники и не воспользуются ли нашей открытостью. Мы разучились быть искренними – радоваться, огорчаться, смеяться, говорить не то, что хотят от нас услышать, а то, что есть на душе. Настоящая искренность не в моде, потому что мы ее боимся и вместе с тем страстно желаем. Мы глупо покупаемся на чужую напускную открытость, считая, что человек нам душу распахнул и позволил войти внутрь, а проходит время и понимаем, что это была лишь игра. Мы даже улыбаться по-настоящему разучились. Наши улыбки – это компьютерные смайлики, за которыми стоят лишь условности и элементарная вежливость. И только наши дети демонстрируют нам истинную открытость и искренность в проявлении чувств. Если им больно, то плачут, если им хорошо – смеются, совершенно не стесняясь своей непосредственности. Наверное нет ничего более прекрасного, чем ребенок, доверчиво прижимающийся щекой к своей матери. Его искреннее «Я тебя люблю» стоит дороже всех богатств этого мира. Ведь когда мы опасливо перестаем говорить правду тем, кого любим больше всего на свете, то теряем эту детскую способность быть правдивыми с самими собой наедине.

Управление

Все регуляторы серии сделаны из цельной латуни и это моментально ощущается при прикосновении к ним. Приятно тяжелые и прохладные, регуляторы помогут легко выбрать режим нагрева и температуру всего одним движением, а электронный таймер, управляемый при помощи кнопок, поможет быстро настроить время приготовления.

Большой выбор режимов нагрева

Режимы нагрева позволяют выбрать наиболее оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд. Среди ассортимента духовых шкафов серии «1889» доступны модели как с электрическим нагревом и 10 режимами, так и газовые модели, имеющие до 5 режимов.

Двойное освещение камеры

Две лампы подсветки, установленные на боковых стенках создают тот необходимый поток света, позволяющий увидеть все детали приготовления блюда от цвета корочки до степени прозрачности сока.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие

Двухуровневые телескопические направляющие надежно удерживают противень, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда. Полное выдвижение телескопов, доступное во всех моделях серии, позволяет увидеть продукт полностью со всех сторон.

Низкая температура фронтальной поверхности

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух, трех или даже четырех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Камень для пиццы и выпечки

Аксессуар, который поможет приблизиться к совершенству приготовления всех видов выпечки и других блюд. Благодаря своей структуре, камень поглощает и равномерно высвобождает лишнюю влагу, что позволяет добиться невероятно хрустящей корочки в пицце, пирогах и даже мясных блюдах. Высокая способность камня поглощать тепло помогает долго удерживать необходимую температуру внутри камеры духового шкафа.

Каталитическая очистка


Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие от частого приготовления.

Разнообразие цветов

Современные кухни имеют не только необычные цвета, но также и необычные текстуры. Серия «1889» включает в себя пять цветов, как классические – медный, черный и античный белый, так и необычные цвета – красный, а также песочный, который благодаря текстуре и цвету отлично сочетается с текстурой кухонных раковин и сантехники.

Цифровой дисплей

Дисплей отображает фактическое время, время оставшееся до окончания приготовления и настройки таймера отложенного старта. Наличие цифрового дисплея в этой серии – это и есть прекрасное подтверждение тому, что классический дизайн отлично сочетается с современными функциями.



Современная классика

Дизайн специальной серии «1889» – это дань богатой истории компании Körting, основанной именно в этом году. Сочетание традиционных классических цветов, латунных ручек и высочайшей функциональности позволяет серии быть уникальной, воплощающей собой дизайн под названием «неоклассика».

Металлический шильд

Как и больше века назад, на фронтальных поверхностях всех приборов серии «1889», размещается шильд, выполненный из металла, что подчеркивает высокий уровень техники, ее основательность и особый стиль.

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 1082 CRN**

Серия: 1889
 Цвет: черный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 1082 CRR**

Серия: 1889
 Цвет: красный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 1082 CRI**

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки

Газовая варочная поверхность**HG 7115 CTRN**


- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Серия: 1889
 Цвет поверхности: черный
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 70 см

Газовая варочная поверхность**HG 7115 CTRR**

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Серия: 1889
 Цвет поверхности: красный
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 70 см

Газовая варочная поверхность**HG 7115 CTRI**

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Серия: 1889
 Цвет поверхности: античный белый
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 70 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x760x510 мм

5 газовых конфорок:
 центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 левая дальняя: 1,8 кВт
 правая дальняя: 1,8 кВт
 левая ближняя: 3,0 кВт
 правая ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x760x510 мм

5 газовых конфорок:
 центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 левая дальняя: 1,8 кВт
 правая дальняя: 1,8 кВт
 левая ближняя: 3,0 кВт
 правая ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x760x510 мм

5 газовых конфорок:
 центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 левая дальняя: 1,8 кВт
 правая дальняя: 1,8 кВт
 левая ближняя: 3,0 кВт
 правая ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 1082 CRC**

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 1082 CRA**

Серия: 1889
 Цвет: песочный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки

Газовая варочная поверхность**HG 7115 CTRC**

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Серия: 1889
 Цвет поверхности: медь
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 70 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x760x510 мм

5 газовых конфорок:
 центральная: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 левая дальняя: 1,8 кВт
 правая дальняя: 1,8 кВт
 левая ближняя: 3,0 кВт
 правая ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Газовая варочная поверхность**HG 6115 CTRA**

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Серия: 1889
 Цвет поверхности: песочный
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 дальняя: 1,8 кВт
 правая: 1,8 кВт
 ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 1052 CRN**

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 1052 CRR**

Серия: 1889
 Цвет: красный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 1052 CRI**

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки

Газовая варочная поверхность**HG 6115 CTRN**

Серия: 1889
 Цвет поверхности: черный
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Газовая варочная поверхность**HG 6115 CTRR**

Серия: 1889
 Цвет поверхности: красный
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Газовая варочная поверхность**HG 6115 CTRI**

Серия: 1889
 Цвет поверхности: античный белый
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 дальняя: 1,8 кВт
 правая: 1,8 кВт
 ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 дальняя: 1,8 кВт
 правая: 1,8 кВт
 ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 дальняя: 1,8 кВт
 правая: 1,8 кВт
 ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 1052 CRC**

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Независимый газовый духовой шкаф с электрическим грилем и функцией конвекции**OEG 1052 CRN**

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Независимый газовый духовой шкаф с электрическим грилем и функцией конвекции**OEG 1052 CRC**

Серия: 1889
 Цвет: медь
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки

Газовая варочная поверхность**HG 6115 CTRC**

Серия: 1889
 Цвет поверхности: медь
 Цвет ручек: латунь
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 555x475 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 дальняя: 1,8 кВт
 правая: 1,8 кВт
 ближняя: 1,05 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с электрическим грилем и функцией конвекции**OEG 1052 CRI**

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: латунь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Поворотные регуляторы из латуни
- Двухуровневые полностью выдвижные телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка
 Камень для пиццы и выпечки



körting^{since 1889}

Счастье – это
способность находить
радость в каждом
моменте



Счастье

В детстве мы не задумываемся, что такое счастье и, как стать счастливым. Мы просто радуемся. Детей очень просто сделать счастливыми, не потому что им мало нужно для этого, а потому что они умеют радоваться всему. Они знают самый большой секрет. Они знают, что счастье это солнечный день, что счастье гулять с мамой, что счастье – это строить крепость со старшим братом, что счастье – это, когда папа возвращается с работы, что счастье – это голос, под который они засыпают. Счастье – это каждый день, потому что каждый день они умеют принимать с радостью.

Возможно, однажды вы почувствуете, что в вашей жизни мало счастья, или оно не такое, как вам бы хотелось. На вас будут давить тяжелые зимние тучи и собственные не радостные мысли.

Но когда ваша дочь в пижаме будет бежать по коридору, вся светящаяся радостью от того, что вы есть, забудьте все ваши глупые мысли, потому что счастье вокруг вас. Просто знайте это, как это знают дети.

Ретро-линия духовых шкафов Körting будет радовать вас своим окружением каждый новый день. Стильный корпус в ретро-дизайне содержит в себе самые последние технические инновации в области техники для кухни. Телескопические направляющие, каталитическая эмаль, гриль и конвекция – это, то что позволит сделать вашу повседневную жизнь еще более комфортной.

Большой выбор режимов нагрева |

Характеристика многофункциональной духовки. Среди 6, 7 или 8 режимов, доступных в разных моделях ретро серии, можно выбрать наиболее оптимальный способ приготовления для совершенно разных блюд.

Низкая температура фронтальной поверхности |

Специальные материалы стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением двух или трех стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

Конвекция |

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей камере, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, при этом сокращается время приготовления. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Режим конвекции особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.

Автоматическое отключение

Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.

Телескопические направляющие |

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на любом из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюда.

Каталитическая очистка |


Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше тратить время на очистку, а значит получать удовольствие от частого приготовления.

Часы в ретро дизайне |

Все ретро модели духовых шкафов Körting имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако они могут не только показывать время, но и установить электронный таймер продолжительности приготовления и функцию отложенного старта.

Освещение внутренней камеры

Включив лампу, установленную внутри камеры духовки, можно увидеть внутреннее пространство, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.



Дизайн Retro

Ручка дверцы, поворотные регуляторы и другие элементы, выполненные под состаренную бронзу, смотрятся очень стильно и завершают элегантно исполнение классической линии.

Металлический шильд

Каждый металлический шильд с надписью Körting шлифуется вручную, для придания ему классического «винтажного» стиля.

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 482 CRSI**


- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 482 CRSB**


- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет поверхности: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Газовая варочная поверхность**HG 630 CTSI**

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет поверхности: античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность**HG 630 CTSB**

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет поверхности: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм


4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 482 CRSN**


Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 482 CRSC**


Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: медь
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585x560x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Газовая варочная поверхность**HG 630 CTSN**

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет поверхности: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

Газовая варочная поверхность**HG 630 CTSC**

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет поверхности: медь
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x585x500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 471 CNRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 7 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 471 CNRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 7 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 471 CNRC**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: медь
 Цвет ручек: медь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 7 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 575х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 594х598х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 575х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 594х598х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 575х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 594х598х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Газовая варочная поверхность**HG 655 CTRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 655 CTRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 655 CTRC**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: медь
 Цвет ручек: медь
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 550х470 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 550х470 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 550х470 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 471 CGRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: золото
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 7 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 471 CGRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: золото
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 7 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 4604 CGRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: золото
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 39 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 5 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 575х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 594х598х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 575х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 594х598х560 мм
 Мощность подключения: 3,0 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 570х414х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596х450х560 мм
 Мощность подключения: 2,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Газовая варочная поверхность**HG 655 CTGRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: слоновая кость
 Цвет ручек: золото
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 655 CTGRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: матовый черный
 Цвет ручек: золото
 Ширина: 60 см

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 455 CTGRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: матовый черный
 Цвет ручек: золото
 Ширина: 45 см

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 550х470 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 550х470 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х585х500 мм

4 газовые конфорки:
 левая дальняя: 1,75 кВт
 правая дальняя: 1,75 кВт
 левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3,8 кВт
 правая ближняя: 1,0 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 410х480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50х440х500 мм

3 газовые конфорки:
 правая: сверхмощная конфорка WOK 3,0 кВт
 левая дальняя: 1,0 кВт
 левая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 4604 CRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 39 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 5 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 4604 CRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 39 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 5 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф**OKB 4604 CRC**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет: медь
 Цвет ручек: медь
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 39 литров

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 5 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Металлические поворотные регуляторы мощности нагрева
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 570x414x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596x450x560 мм
 Мощность подключения: 2,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 570x414x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596x450x560 мм
 Мощность подключения: 2,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 570x414x560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596x450x560 мм
 Мощность подключения: 2,5 кВт
 Класс энергопотребления: А

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Газовая варочная поверхность**HG 455 CTRI**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 45 см

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 455 CTRN**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Ширина: 45 см

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Газовая варочная поверхность**HG 455 CTRC**

Серия: Piemonte (Пьемонт)
 Цвет поверхности: медь
 Цвет ручек: медь
 Ширина: 45 см

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 410x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x500 мм

3 газовые конфорки:
 правая: сверхмощная конфорка WOK 3,0 кВт
 левая дальняя: 1,0 кВт
 левая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 410x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x500 мм

3 газовые конфорки:
 правая: сверхмощная конфорка WOK 3,0 кВт
 левая дальняя: 1,0 кВт
 левая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Размер ниши для встраивания (ШхГ): 410x480 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x500 мм

3 газовые конфорки:
 правая: сверхмощная конфорка WOK 3,0 кВт
 левая дальняя: 1,0 кВт
 левая ближняя: 1,75 кВт

Аксессуары в комплекте:
 Чугунная подставка WOK

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 742 CRSN**

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания времени
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции**OGG 742 CRSI**

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Объем: освещаемая камера духового шкафа объемом 60 литров

- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания времени
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Двухуровневые полностью выдвигающиеся телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд



Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 585х560х560 мм
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595х595х565 мм

Аксессуары в комплекте:
 Противень для выпечки
 Глубокий противень
 Хромированная решетка

Кухонная вытяжка**KHC 6740 RN Wood**

Серия: Retro
 Ширина: 60 см
 Цвет: матовый черный
 Цвет дерева: натуральный дуб

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ): 605-1050х600х498 мм
 Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
 Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка**KHC 6740 RB Wood**

Серия: Retro
 Ширина: 60 см
 Цвет: слоновая кость
 Цвет дерева: натуральный дуб

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ): 605-1050х600х498 мм
 Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
 Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHC 6930 RN



- Механическое управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Цвет: черный
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Кухонная вытяжка KHC 6930 RI



- Механическое управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Кухонная вытяжка KHC 6930 RC



- Механическое управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Цвет: медь
Цвет окантовки: бронза
Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175x600x500 мм

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHC 6740 RN



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза

Кухонная вытяжка KHC 6740 RB



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза

Кухонная вытяжка KHC 6740 RI



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Серия: Retro
Ширина: 60 см
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: бронза

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт













Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.












Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KИТ 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Условное обозначение	Режим	Описание режима
	Размораживание	Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но при этом значительно быстрее.
	Нижний нагрев	Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.
	Верхний нагрев	Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.
	Традиционный нагрев	Для выпекания и жарки на одном уровне. Работают верхний и нижний нагревательные элементы.
	Малый гриль (электрический/газовый)	Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.
	Большой гриль	Оптимально для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
	Нижний нагрев + малый гриль	Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и двусторонний нагрев обеспечивают натуральное приготовление, равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой.
	Объемный турбогриль	Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне. Также подходит для гарантирования и подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.
	Горячий воздух	Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор.
	Пицца	Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Нижний конвекционный нагрев	Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев всего блюда.
	Конвекционный нагрев	Работают верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор. Благодаря конвекции вы можете готовить большие блюда на нескольких уровнях одновременно.

Условное обозначение	Режим	Описание режима
	Нижний газовый нагрев	Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует превосходный прогрев всей камеры приготовления духового шкафа. Не важно что вы готовите – пироги или жаркое – результат будет великолепным.
	Конвекционный газовый нагрев	С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Равномерный прогрев очень важен. Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, горячий воздух постоянно циркулирует и температура внутри распределяется равномерно. Теперь эта технология доступна и в духовых шкафах с газовым нагревом.
	Вертел	Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон, и вы получаете превосходный результат.
	Газовый гриль + вертел	Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.
	Предварительный нагрев	Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть температуры, равную приблизительно 210°C, в течение короткого периода времени. После достижения установленной температуры, программа предварительного нагрева отключается. Поместите блюдо в духовку и выберите программу приготовления и температуру. Заданная по умолчанию температура равна 210°C.
	Поддержание тепла	При использовании данной функции температура постоянно поддерживается на уровне 80°C, которая является оптимальной как для поддержания тепла уже приготовленных блюд, так и для их разогревания.
	Освещение	Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.
	Камень для пиццы и выпечки	Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов при приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким образом, получается добиться эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления самой различной выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению вы можете получить именно тот, немного особый, вкус великолепной хрустящей выпечки!
	Термощуп Food Probe	Устройство, призванное проверять температуру внутри мяса и, по достижении нужного уровня температуры, подавать импульс на отключение духовки. Вам просто надо установить желаемую температуру (в книге рецептов указано, какая температура подходит для мяса, хлеба, рыбы и т.д.), дальше всю работу за вас выполнит Food Probe.
	Пиролиз	Самый современный и эффективный вид чистки духовых шкафов. Избавиться от жира, сахара и остатков пищи, осевших на стенках вашей духовки, вам поможет пиролизическая самоочистка. Данный вид очистки происходит при температуре 500°C, что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.
	Steam Cleaning	Функция влажной очистки внутренней камеры духового шкафа.



körting^{since 1889}

После дождя бывает
радуга



Мудрость

Навсегда ничего не бывает. Иногда счастье как будто бы исчезает. Иногда нам бывает очень горько. Иногда мы даже ломаемся. Нам кажется, что ничего не изменится. Что каждый день мы будем чувствовать боль, бессилие и разочарование. И так будет всегда. Да, это тоже часть жизни, но только ее часть. Как растут дети, так и меняется все вокруг. И как дети, которые еще многого не знают, никто не ведает, в какой момент все изменится. Но все изменится. Однажды наступит день, когда вы проснетесь и почувствуете себя словно выздоровевшим. Вы будете осторожно ступать из одного дня в другой, боясь, что все грустное вот-вот вернется. Но вспомните, как скоро дети начинают смеяться после надрывного плача, как быстро они забывают о ссадинах и боли. Потому что с болью нельзя радоваться, а не радоваться совсем неинтересно. Ваше счастье – это вы сами.

Маленькие мудрые дети это знают. Как знают, что дождь обязательно когда-нибудь закончится.

Körting уделяет значительное время разработке набора программных функций для кухонных вытяжек, чтобы вы не могли уловить ни одного неприятного запаха. Функция Booster меньше чем за 10 минут избавит вашу кухню от всех посторонних ароматов, оставив только ощущение свежести.

Автоматическое открывание экрана

Некоторые модели имеют автоматизированный экран, открывающийся при выборе необходимого режима работы. Мощный электрический мотор приподнимает фронтальную панель, направляя воздух к фильтрующему блоку.

LED освещение

В современных вытяжках используются самые современные технологии освещения. Так, например, в вытяжках с сенсорным управлением, подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет.

Алюминиевые жировые фильтры

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.

Угольные фильтры

Основу этого фильтра составляют частицы активированного угля, улавливающего запахи. Уголь обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны при работе вытяжки в режиме рециркуляции или в помещениях с плохой вентиляцией.

Дисплей Cold White

Белый дисплей Cold White прекрасно виден и легко читаем под любым углом, а также он гармонично сочетается с элементами других приборов.

Сенсорное управление Touch Control

Сенсорное управление помогает настроить работу вытяжки просто и быстро. Всего одним легким прикосновением можно изменить скорость работы, включить подсветку или включить таймер. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления, который помогает выбирать все необходимые режимы, даже не прикасаясь к вытяжке.

Индикация загрязнения фильтров

Загрязненные или выработавшие свой ресурс фильтры заметно снижают производительность вытяжки и снижают эффективность очистки воздуха. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следят электронные датчики, отображающие необходимость замены световым сигналом на панели управления.

Периметральное всасывание

Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Körting. В результате использования специальных панелей воздух всасывается через узкие щели, благодаря чему разгоняется и с высокой скоростью попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом, достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара и частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности дизайна вытяжек и позволяет повысить показатели энергоэффективности и снизить уровень шума.

Режим Booster

Самый мощный режим работы вытяжки, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении при интенсивном приготовлении или использовании максимального количества зон нагрева. В режиме Booster вытяжка работает 10 минут, после чего автоматически переключается на третью скорость.

Режим Clean Air

Специальный режим вытяжки, обеспечивающий постоянную смену воздуха, который помогает справиться на кухне с запахами от сильно пригоревших блюд. При активации режима вытяжка автоматически включается каждый час на 10 минут на минимальной мощности и отключается самостоятельно.

Кухонная вытяжка

КНА 9770 X



- Двухстороннее сенсорное управление Touch Control
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 55 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло

Кухонная вытяжка

КНА 7950 X Cubo



- Сенсорное управление Touch Control
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 55 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Периметральное всасывание
- Индикация загрязнения фильтров
- Алюминиевые жировые фильтры
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

КНА 4970 X Cyliandro



- Электронное управление
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 55 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Периметральное всасывание
- Индикация загрязнения фильтров
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

КНС 91090 GN/GW / КНС 61090 GN/GW



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: GN – черное стекло
GW – белое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Автоматическое открывание экрана
- 3 режима
- Мощность: 1000 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Мощность подключения: 254 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали черного цвета,
2 угольных фильтра

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Кухонная вытяжка

КНС 91080 GW/GN / КНС 61080 GW/GN



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: GW – белое стекло
GN – черное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- 3 режима
- Мощность: 1000 м³/ч
- Уровень шума: 55 дБ
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания

Размеры прибора (ВхШхГ):
989-1189x900/600x471 мм
Мощность подключения: 254 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали белого цвета,
2 угольных фильтра

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Кухонная вытяжка

КНС 91081 X



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- 3 режима
- Мощность: 1000 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания


Размеры прибора (ВхШхГ):
999-1379x895x400 мм
Мощность подключения: 254 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали,
2 угольных фильтра

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Кухонная вытяжка

КНС 9959 X



- Электронное управление
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка

КНС 9958 X / КНС 6958 X



- Сенсорное управление Touch Control
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 54 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло

Кухонная вытяжка

КНС 9971 X / КНС 6971 X



- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 61 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + прямое стекло

Размеры прибора (ВхШхГ):
1025-1350x900x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно)

Кухонная вытяжка

КНС 9972 X / КНС 6972 X



- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 61 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло

Кухонная вытяжка

КНС 9672 X / КНС 6672 X



- Сенсорное управление Touch Control
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 54 дБ
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло

Кухонная вытяжка

КНС 9954 X / КНС 6954 X



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 61 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло

Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно)

Размеры прибора (ВхШхГ):
720-1100x900/600x480 мм
Мощность подключения: 254 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба из
нержавеющей стали,
2 угольных фильтра

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0268

Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115x900/600x490 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно)

Кухонная вытяжка КНС 9956 X / 6956 X



- Электронное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
прямое стекло

Кухонная вытяжка КНС 6731 X



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
гнутое стекло

Размеры прибора (ВхШхГ):
645-970х900/600х500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка КНС 9973 X / КНС 6973 X



- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
серое стекло Crystal

Кухонная вытяжка КНС 9770 X / КНС 6770 X



- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло

Кухонная вытяжка КНС 9957 X / КНС 6957 X



- Электронное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры прибора (ВхШхГ):
665-1130х900х480 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265,
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка**КНС 9951 X / КНС 6951 X**

- Электронное управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 61 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка**КНС 6930 X**

- Механическое управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 930 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка**КНС 6750 X**

- Электронное управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры прибора (ВхШхГ):
700-1165x900/600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка**КНС 6730 X**

- Механическое управление
- 4 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

Кухонная вытяжка**КНС 6430 X/W/N**

- Механическое управление
- 4 режима
- Мощность: 400 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь
W – белый
N – черный

Кухонная вытяжка**КНС 5430 X**

- Механическое управление
- 4 режима
- Мощность: 400 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь

Размеры прибора (ВхШхГ):
602-1039x600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905x600x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
560-905x500x485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка КНС 6740 N/X/W



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: N – черный
X – нержавеющая сталь
W – белый

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка КНС 6740 BR



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: коричневый

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка КНС 5740 X/N/W



Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 50 см
Цвет: X – нержавеющая сталь
N – черный
W – белый

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940х600х500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940х600х500 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940х500х485 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0270
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка КНИ 9751 X / КНИ 6751 X



Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь

- Электронное управление
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка КНИ 6410 X



Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь

- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 490 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
347х706/526х283 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0264
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
210х528х280 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHP 6880 GN



Тип монтажа: настенная вытяжка
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 850 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка KHP 6880 GW



Тип монтажа: настенная вытяжка
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 850 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка KHP 6771 GN



Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 790 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
830-1150/600/270 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба из
нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
830-1150/600/270 мм
Мощность подключения: 250 Вт

В комплекте:
Телескопическая труба
из нержавеющей стали

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHP 6771 GW



Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 790 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка KHP 6771 X



Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

- Сенсорное управление Touch Control
- Турбина
- 4 режима
- Мощность: 790 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Кухонная вытяжка KHP 6740 ALU



Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: дюралюминий

- Электронное кнопочное управление
с цифровым дисплеем
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 59 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
380x600x270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
190x600x280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHP 6711 X



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 790 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Кухонная вытяжка KHP 6312 X



- Механическое управление
- 2 мотора
- 3 режима
- Мощность: 375 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Кухонная вытяжка KHP 6312 N



- Механическое управление
- 2 мотора
- 3 режима
- Мощность: 375 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черный

Размеры прибора (ВхШхГ):
380х600х270/420 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHP 6211 GN



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 290 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: черное стекло

Кухонная вытяжка KHP 6211 GW



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 290 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: белое стекло

Кухонная вытяжка KHP 6211 X



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 290 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Размеры прибора (ВхШхГ):
135х600х278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
135х600х278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
135х600х278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHP 6610 GN/GW



- Механическое управление
- Турбина
- 2 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 59 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 лампы освещения: 40 Вт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет панели экрана:
GN – черное стекло
GW – белое стекло

Кухонная вытяжка KHP 5211 X



- Механическое управление
- Мощность: 290 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 лампы освещения: 40 Вт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет панели экрана: нержавеющая
сталь

Кухонная вытяжка KHP 6610 W / KHP 5610 W



- Механическое управление
- Турбина
- 2 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 59 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60/50 см
Цвет панели экрана: белый

Размеры прибора (ВхШхГ):
190х600х280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Кухонная вытяжка KHT 6330 X/W



- Кнопочное управление
- 2 мотора
- 3 режима
- Мощность: 330 м³/ч
- Уровень шума: 51 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонируемый стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек

Кухонная вытяжка KHT 6332 X/N/W/BR



- Кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 320 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонируемый стеклянный козырек
N – черный + тонируемый
стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек
BR – коричневый + тонируемый
стеклянный козырек

Кухонная вытяжка KHT 5332 X/N/W



- Кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 320 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 50 см
Цвет: X – нержавеющая сталь +
тонируемый стеклянный козырек
N – черный + тонируемый
стеклянный козырек
W – белый + стеклянный козырек

Размеры прибора (ВхШхГ):
135х500х278/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
190х600х280/455 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0266
(приобретается отдельно), 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
150х600х505 мм
Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0265, 2 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
150х600х505 мм
Мощность подключения: 260 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0269
(приобретается отдельно)

Размеры прибора (ВхШхГ):
150х500х505 мм
Мощность подключения: 260 Вт

Установка угольных фильтров:
Угольный фильтр KIT 0269
(приобретается отдельно)

Кухонная вытяжка

КНТ 6230 X/W



- Кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 275 м³/ч
- Уровень шума: 49 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Ширина: 60 см
 Цвет: : X – нержавеющая сталь +
 тонированный стеклянный козырек
 W – белый + стеклянный козырек

Кухонная вытяжка

КНТ 5230 X/W/B



- Кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 275 м³/ч
- Уровень шума: 49 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Ширина: 50 см
 Цвет панели: X – нержавеющая сталь +
 тонированный стеклянный козырек
 W – белый + стеклянный козырек
 B – коричневый + тонированный
 стеклянный козырек

Кухонная вытяжка

КНТ 6331 X/W



- Кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 320 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлический фильтр

Ширина: 60 см
 Цвет: X – нержавеющая сталь
 W – белый

Размеры прибора (ВхШхГ):
 150х600х505 мм
 Мощность подключения: 260 Вт

Установка угольных фильтров:
 Угольный фильтр KIT 0265, 1 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
 150х500х505 мм
 Мощность подключения: 250 Вт

Установка угольных фильтров:
 Угольный фильтр KIT 0265, 1 шт.

Размеры прибора (ВхШхГ):
 150х600х505 мм
 Мощность подключения: 260 Вт


Установка угольных фильтров:
 Угольный фильтр KIT 0269
 (приобретается отдельно)

Модель фильтра

Модели вытяжек

В комплекте

KIT 0264



KHC 9957 X
 KHC 6957 X
 KHC 9951 X
 KHC 6951 X
 KHC 9954 X
 KHC 6954 X
 KHC 9971 X
 KHC 6971 X
 KHC 9972 X
 KHC 6972 X

KHI 6751 X
 KHI 6750 X
 KHI 9751 X
 KHI 9750 X

2 фильтра

KIT 0265




KHC 9956 X
 KHC 6956 X
 KHC 9959 X
 KHC 9958 X
 KHC 6958 X
 KHC 6930 X
 KHC 9770 X
 KHC 6770 X
 KHC 6751 X
 KHC 6750 X

KHC 6731 X
 KHC 6730 X
 KHP 6711 X
 KHP 6710 X
 KHP 6311 X
 KHP 6310 X
 KHP 6210 X
 KHP 5210 X
 KHT 6330 X
 KHT 6330 W

KHT 6230 X
 KHT 6230 W
 KHT 6210 X
 KHT 6210 W
 KHT 5230 X
 KHT 5230 W
 KHT 5230 B
 KHT 5210 X
 KHT 5210 W

1 фильтр

KIT 0266



KHC 6430 W
 KHC 6430 N
 KHC 6430 X
 KHC 5430 X
 KHP 6211 GN
 KHP 6211 GW
 KHP 6211 X
 KHP 5211 X
 KHI 6410 X

1 фильтр

KIT 0268



KHC 9672 X
 KHC 6672 X
 KHC 91090 GN
 KHC 91090 GW
 KHC 91081 X
 KHC 91080 GN
 KHC 91080 GW
 KHC 61090 GN
 KHC 61090 GW
 KHC 61080 GN

KHC 61080 GW

1 фильтр

KIT 0269



KHT 6332
 KHT 6331
 KHT 5332

1 фильтр

KIT 0270



KHC 6740
 KHC 5740

2 фильтра

Лучшее случается с нами, когда мы все вместе. Тогда мы понимаем, что это счастье – наслаждаться каждым днем, замечая все его радости, от самых маленьких свершений до самых больших побед, потому что тогда у нас просто нет времени для грусти

körting^{since 1889}





Семья

Многое в нашей жизни требует каких-то условий и соответствия им. Единственное, что безусловно, – это любовь наших близких. Мы можем с ними ссориться, можем обижать друг друга. Случается, что мы задаем себе самый страшный вопрос: «любовь ли это?» Мы спрашиваем себя, куда делась та легкость, которая была. Почему мы стали меньше смеяться и больше спорить? Когда вы зададите себе эти вопросы, просто пойдите и обнимите свою семью, отмените все дела и отправляйтесь вместе гулять. Сделайте сами этот день радостным!

Любите, как дети, безусловно, и знайте, что вас тоже любят. И если вы когда-нибудь в этом засомневаетесь, поступите как ребенок, который спрашивает: «Мама, ты ведь меня больше всех любишь». Без знака вопроса.

Посудомоечные машины Körting заботятся не только о вашей посуде, но и о вашем комфорте. Они оснащены различными функциями, которые превращают рутинное мытье посуды в простое и приятное занятие.

Внутреннее освещение камеры

В новых моделях посудомоечных машин представлена функция внутреннего освещения. LED подсветка придаст совершенно новый уровень комфорта при использовании посудомоечной машины.



Корзина для столовых приборов C-Shelf

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально одним движением! Теперь нет необходимости придумывать как правильно разместить ножи и вилки!

Новые разбрызгиватели S-Form

Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Улучшая эффективность мойки удается сократить потребление электроэнергии.

Автопрограмма

Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку «Авто». Программа самостоятельно рассчитывает оптимальные параметры для мойки.

Третий разбрызгиватель

Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.

Система регулировки высоты корзин Easy Lift

Новая система регулировки высоты корзин позволяет буквально одним движением поменять высоту расположения верхней корзины, в том случае, если в нижнюю нужно убрать объемные предметы – такие как противень или большую кастрюлю.

Новые вместительные моечные камеры на 14* и 10* комплектов

Новая конструкция камеры позволила добиться вместимости еще большего количества комплектов. Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов для 45 и 60 см.

* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC – EMC2004/108/EC – EUP 2009/125/EC

Комбинированные моющие средства «All in 1»

Посудомоечные машины Körting имеют специальные режимы для использования комбинированных моющих средств «All in 1»

Новые режимы сушки

Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки, например, при мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды, пользователь может выбрать режим экстрасушки, увеличив эффективность, а для небольшого количества посуды или стандартных предметов можно выбрать быструю сушку, что сократит время программы на несколько минут.

Высокий класс энергоэффективности A++

Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить время продолжительности, а значит сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 20% электроэнергии.

Система защиты от протечек AquaControl

Система защиты от протечек AquaControl обеспечивает автоматический контроль количества воды в посудомоечных машинах Körting. В случае перелива или протечек включается специальное устройство AquaStop, которое блокирует подачу воды. Таким образом, от протечек застрахованы и вы, и ваши соседи.

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 6075



Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A++
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 9 программ мойки
- Автоматическая программа
- Функция половинной загрузки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Третий разбрызгиватель
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Внутреннее LED освещение
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 49 дБ
- Активная сушка
- Программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl



Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 6045



Ширина: 60 см
Вместимость: 14 комплектов
Количество корзин: 3 корзины
Класс энергопотребления: A+
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 6 программ мойки
- Автоматическая программа
- Функция половинной загрузки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Третий разбрызгиватель
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 49 дБ
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl
- Звуковой сигнал отключения

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 6030



Ширина: 60 см
Вместимость: 12 комплектов
Класс энергопотребления: A+
Класс потребления воды: A
Класс сушки: A

- Электронное управление
- LED индикатор
- 5 программ мойки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 52 дБ
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl
- Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШхГхВ):
600x580x820 мм
Размеры прибора (ШхГхВ):
598x550x815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л

Размеры встраивания (ШхГхВ):
600x580x820 мм
Размеры прибора (ШхГхВ):
595x540x815 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 11 л

Размеры встраивания (ШхГхВ):
600x580x820 мм
Размеры прибора (ШхГхВ):
595x540x820 мм
Мощность подключения: 2,0 кВт
Энергопотребление: 1,05 кВт/ч
Потребление воды: 15 л

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 4575



Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 9 программ мойки
- Автоматическая программа
- Функция половинной загрузки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Потолочный разбрызгиватель
- Полка для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Внутреннее LED освещение
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 49 дБ
- Активная сушка
- Программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl
- Звуковой сигнал отключения

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 4550



Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A+
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

- Электронное управление
- LED индикатор
- 6 программ мойки
- Функция половинной загрузки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Третий разбрызгиватель
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 49 дБ
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl
- Звуковой сигнал отключения

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

KDI 4530



Ширина: 45 см
 Вместимость: 9 комплектов
 Класс энергопотребления: A+
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

- Электронное управление
- LED индикатор
- 5 программ мойки
- Возможность использования комбинированных таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 52 дБ
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl
- Звуковой сигнал отключения

Размеры встраивания (ШxГxВ):
 450x580x820 мм
 Размеры прибора (ШxГxВ):
 445x540x815 мм
 Мощность подключения: 2,0 кВт
 Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
 Потребление воды: 10 л

Размеры встраивания (ШxГxВ):
 450x580x820 мм
 Размеры прибора (ШxГxВ):
 448x550x815 мм
 Мощность подключения: 2,0 кВт
 Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
 Потребление воды: 10 л

Размеры встраивания (ШxГxВ):
 450x580x820 мм
 Размеры прибора (ШxГxВ):
 448x550x820 мм
 Мощность подключения: 2,0 кВт
 Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
 Потребление воды: 12 л

Отдельностоящая, компактная посудомоечная машина

KDF 2095 N



Ширина: 55 см
 Вместимость: 6 комплектов
 Цвет: черный
 Цвет дверцы: черное стекло
 Класс энергопотребления: A
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

- Электронное сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей Cold White
- 6 программ мойки
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 54 дБ
- Конденсационная сушка
- Система защиты от протечек
- Звуковой сигнал отключения

Отдельностоящая, компактная посудомоечная машина

KDF 2095 W



Ширина: 55 см
 Вместимость: 6 комплектов
 Цвет: белый
 Цвет дверцы: белое стекло
 Класс энергопотребления: A
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

- Электронное сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей Cold White
- 6 программ мойки
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Уровень шума: 54 дБ
- Конденсационная сушка
- Система защиты от протечек
- Звуковой сигнал отключения

Размеры прибора (ШxГxВ):
 555x500x438 мм
 Мощность подключения: 1,3 кВт
 Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
 Потребление воды: 7 л

Размеры прибора (ШxГxВ):
 555x500x438 мм
 Мощность подключения: 1,3 кВт
 Энергопотребление: 0,63 кВт/ч
 Потребление воды: 7 л

Динамическое охлаждение I

Специальный вентилятор в холодильной камере обеспечивает перемешивание воздуха и соответственно равномерное распределение температуры. Также, динамическая система способствует меньшему смешиванию запахов в холодильнике и быстрому охлаждению большого количества продуктов.

Функция интенсивного охлаждения Super Cool I

Если вам нужно охладить большое количество продуктов после посещения магазина или при подготовке к семейному торжеству, тогда вам поможет функция Super Cool! Она установит необходимую температуру внутри холодильника, чтобы продукты были охлаждены моментально!

Система авторазморозки No Frost I

Система No Frost избавляет вас от необходимости постоянно размораживать морозильную камеру, благодаря автоматической системе удаления инея. Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!

Функция быстрого замораживания Super Freeze I

Функция Super Freeze чаще используется во время сезона заготовок для заморозки ягод, грибов и других сезонных приобретений. Она моментально замораживает продукты, что сохраняет их питательные вещества, внешний вид и витамины.

Электронное управление

Электронное управление обеспечивает более точную регулировку и контроль температуры в холодильной и морозильной камере.

Высокий класс энергоэффективности

Благодаря использованию высокоэффективных компрессоров и самых современных хладагентов, все холодильники Korting имеют самые высокие классы энергопотребления: A+. Это позволяет существенно снизить годовые затраты на электроэнергию и меньше воздействовать на окружающую среду!

Удобство установки

Техника Korting удобно устанавливается на кухне, благодаря гибким возможностям! Например, в любой момент можно перенавесить дверцу, чтобы расположить холодильник в любой части кухни, а для холодильников, размещаемых под столешницей, можно выбрать высоту от 820 до 900 мм, благодаря регулируемым ножкам! Планируйте пространство, не ограничивая себя!



Двухкамерный встраиваемый холодильник-морозильник с функцией автоматического размораживания No Frost**KSI 17875 CNF**

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки No Frost
- Высокоэффективный компрессор
- Уровень шума: 41 дБ
- **Холодильная камера:**
- Полезный объем: 200 л
- Динамическое охлаждение
- Внутреннее освещение
- Интенсивное охлаждение Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц
- **Морозильная камера:**
- Полезный объем: 60 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность хранения при отключенном питании: 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- 1 прозрачная откидная полка
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л
Класс энергопотребления: A+

Двухкамерный встраиваемый холодильник-морозильник**KSI 17850 CF**

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор
- Уровень шума: 40 дБ
- **Холодильная камера:**
- Полезный объем: 204 л
- Внутреннее освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- Металлическая полка для бутылок
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц
- **Морозильная камера:**
- Полезный объем: 70 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: A+

Размеры ниши (ВхШхГ):
1775-1780x560-570x560 мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770x540x545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Мощность подключения: 100 Вт
Потребление энергии:
0,802 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу**KSI 8255**

Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: A+

- Общий полезный объем: 126 л
- Класс энергопотребления: A+
- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор
- Уровень шума: 41 дБ
- **Холодильная камера:**
- Полезный объем: 105 л
- Внутреннее освещение
- 2 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 1 прозрачная полка
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц
- **Морозильная камера:**
- Полезный объем: 21 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
- Лоток для льда

Встраиваемый холодильник под столешницу**KSI 8250**

Общий полезный объем: 143 л
Класс энергопотребления: A+

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор
- Уровень шума: 40 дБ
- **Холодильная камера:**
- Полезный объем: 143 л
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 1 прозрачная полка
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Встраиваемый морозильник под столешницу**KSI 8258 F**

Общий полезный объем: 86 л
Класс энергопотребления: A+

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор
- Уровень шума: 41 дБ
- **Морозильная камера:**
- Полезный объем: 86 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 8
- Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900x600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии:
0,52 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900x600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 70 Вт
Потребление энергии:
0,34 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Размеры ниши (ВхШхГ):
820-900x600-550 (min) мм
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм
Монтаж дверей:
жесткое крепление
Перенавешиваемые двери
Ножки, регулируемые по высоте
Мощность подключения: 90 Вт
Потребление энергии:
0,51 кВт/24 часа
Тип хладагента: R600A

Изменение времени стирки

Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы от скорости вращения барабана до изменения длительности каждого цикла.

Функция «Аква Плюс»

Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу программ, добавляя количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.

Программа стирка повседневной одежды

Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует необходимости использовать полный цикл стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки 14', 30' или 44' минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время и мощнее средство.

Режим интенсивной стирки

При особо сильных загрязнениях и устойчивых пятнах рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает без увеличения длительности программы.

Программы сушки

В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг», прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости от выбранного режима и типа ткани.

Автоматическая сушка после стирки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки» и выбрать для нее необходимый режим сушки. По завершению программы стирки, прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Таким образом, достаточно только загрузить белье для стирки и по завершению программы выгрузить уже чистое и сухое.

Запоминание режима

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, то программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжает работу с того момента, где программа была остановлена.

Большой выбор программ

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальных режимов полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.

Контроль баланса

Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию корпуса.



Высокие обороты отжима

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться исключительно низкого наличия влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.

Вместительная загрузка

По статистике – два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл, позволяя экономить время и электроэнергию.

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

KWD 1480 W



Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объем загрузки: 8 кг
Объем загрузки при сушке: 5 кг
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A
Класс стирки: A
Класс отжима: A

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 16 программ стирки
- Функция изменения времени стирки
- Интенсивная стирка
- Предварительная стирка
- Режим «Акваплюс»
- Отложенный старт до 24 часов
- Сушка по остаточной влажности/сушка по времени
- «Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка: 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Дополнительные программы: «Ручная стирка», «Шерсть», «Полоскание», «Повседневная стирка»

Размеры встраивания (ШхГхВ):
600х600х825 мм
Размеры прибора (ШхГхВ):
596х550х820 мм
Мощность подключения: 2,15 кВт
Энергопотребление:
Стирка: 1,2 кВт/ч
Стирка+сушка: 5,67 кВт/ч
Потребление воды (цикл): 115 л

Полностью встраиваемая стиральная машина

KWM 1470 W



Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объем загрузки: 7 кг
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A+
Класс стирки: A
Класс отжима: A

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 16 программ стирки
- Предварительная стирка
- Режим «Акваплюс»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка: 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Дополнительные программы: «Ручная стирка», «Шерсть», «Полоскание», «Повседневная стирка»

Размеры встраивания (ШхГхВ):
600х600х825 мм
Размеры прибора (ШхГхВ):
596х550х820 мм
Мощность подключения: 1,5 кВт
Энергопотребление: 1,2 кВт/ч
Потребление воды (цикл): 55 л

Кастрюля для приготовления спагетти (3 предмета)**К 1322 X**

- Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Равномерное распределение тепла, благодаря толщине дна 6,4 мм.
- Возможность приготовления на пару
- Подходит для всех видов нагрева, включая индукционный
- Подходит для мойки в посудомоечной машине

Набор посуды из нержавеющей стали (4 предмета)**К 2422 X**

- Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Равномерное распределение тепла, благодаря толщине дна 6,4 мм.
- Экономия времени приготовления до 30%
- Подходит для всех видов нагрева, включая индукционный
- Подходит для мойки в посудомоечной машине

В комплекте:
Кастрюля 6,5 литров, Ø22 см.
Дополнительная емкость
для приготовления макарон
Термостойкая стеклянная крышка

В комплекте:
Высокая кастрюля 5 литров,
Ø20 см.
Термостойкая стеклянная крышка
Ø20 см.
Кастрюля 4,25 литра,
Ø22 см.
Термостойкая стеклянная крышка
Ø22 см.

Название

Средство
для очистки духовых
шкафов и грилей.

Объем: 250 мл.
Модель: К 05

**Применение**

Очищает сильные
загрязнения со всех
внутренних элементов
духового шкафа:
панели камеры,
стекла,
нагревательные элементы.

Описание

Средство в виде крема удаляет стойкие
пригоревшие загрязнения и жир с внутрен-
ней поверхности камеры и стекол духового
шкафа. Может использоваться для очистки
решеток грилей.

Спрей
для очистки
стекла и твердых
поверхностей.

Объем: 250 мл.
Модель: К 11



Очищает любые
поверхности из стекла
и других твердых
материалов:
стекло,
стеклокерамика,
зеркала,
сталь,
изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено для
удаления загрязнений, следов от пальцев
и жира с твердых поверхностей. Рекомен-
дуется для очистки стеклянных поверхно-
стей вытяжек, зеркал, блестящей стали и
иных твердых поверхностей. Придает блеск
варочным поверхностям из стекла
и стеклокерамики.

Средство
для очистки и защиты
стеклокерамических
поверхностей.

Объем: 250 мл.
Модель: К 01



Подходит для всех типов
поверхностей:
классический нагрев,
индукционный нагрев,
газ на стекле,
стекла духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет стойкие загрязнения
со стеклокерамических варочных поверхно-
стей и других варочных поверхностей
из стекла. Придает блеск и оставляет на
поверхности защитный слой, препятствующий
образованию стойких загрязнений.

Спрей
для очистки
микроволновых
печей.

Объем: 250 мл.
Модель: К 17



Очищает сильные
загрязнения со всех
элементов камеры
и внешних поверхностей:
боковые стенки камеры,
стекло дверцы,
панель управления.

Средство в виде спрея очищает внешние
и внутренние поверхности микроволновых
печей от пригоревших загрязнений, жира
и белковых остатков. Эффективно удаляет
запах и предотвращает появление плесени.
Обладает антибактериальными свойства-
ми. Защищает поверхности от отпечатков
пальцев.

Средство
для очистки и защиты
нержавеющей стали.

Объем: 250 мл.
Модель: К 03



Для внешних поверхностей
различных приборов
из нержавеющей стали:
кухонные вытяжки,
газовые варочные
поверхности,
холодильники,
микроволновые печи.

Средство в виде крема эффективно
и бережно удаляет загрязнения и отпечатки
пальцев со всех видов нержавеющей стали.
Придает блеск, не царапает, оставляет на
поверхности защитный слой, препятствующий
образованию отпечатков пальцев
на долгое время.

Спрей
для очистки
кондиционеров
и сплит-систем.

Объем: 250 мл.
Модель: К 19



Эффективное средство
для борьбы с микроорга-
низмами в системе
кондиционера.

Антибактериальное средство для конди-
ционеров. Устраняет неприятные ароматы
благодаря удалению непосредственно
источника запаха. Спрей Körting удаляет
грибки и плесень всего за 15 минут, что
снижает вероятность заболеваний, кашля,
чихания и аллергии. Оставляет приятный
аромат лаванды.

Встраиваемая техника	Описание функций
Название функции	Описание функции
5, 8, 9 и 11 режимов нагрева	Характеристика многофункциональной духовки, позволяющая выбрать более оптимальный режим для каждого блюда.
Touch Control	Для вашего удобства наши духовки оснащены сенсорными переключателями, позволяющими одним прикосновением переключить режимы работы.
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.
Газ-контроль	Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.
Гриль	Это способ приготовления пищи с помощью теплового элемента, который расположен в верхней части камеры, над готовящимся блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и сочной внутри.
Дисплей Cold White	Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому цвету индикаторов он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии Crystal и элегантно выглядит в интерьере любой кухни.
Звуковой сигнал отключения	Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента начала использования духового шкафа. Время вы программируете сами.
Каталитическая эмаль	В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры до 200-250°C. При таком способе нет необходимости очищать стороны камеры покрытые каталитической эмалью и снизить количество загрязнений на остальных поверхностях.
Конвекция	Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, при этом сокращается время приготовления. С помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Режим конвекции особенно пригодится тем, кто любит готовить выпечку.
Освещаемая камера духового шкафа	Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет увидеть как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Пиролиз	Режим пиролитической очистки удаляет жиры и другие загрязнения со всех внутренних поверхностей духового шкафа при очень высокой температуре, превращая их в золу, которая легко удаляется при помощи влажной салфетки. Специальный электро-механический замок, не позволяет открыть дверцу духового шкафа во время процесса очистки, а четырехслойное остекление обеспечивает низкую температуру фронтальной поверхности дверцы. Режим пиролиза по праву считается самым эффективным и простым способом очистки камеры.
Программатор Full Touch Control	С помощью данного программатора вы сможете установить время, температуру, функцию «Защита детей» и выбрать режим приготовления пищи, символ режима будет отображаться на дисплее.
Программатор Touch Control	Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения), температуры приготовления и функции «Защита детей».
Программатор Touch Control Light	С помощью данного программатора вы можете устанавливать часы и таймер, звуковой сигнал отключения и функцию «Защита детей».
Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey	Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый высокий класс устойчивости к агрессивным воздействиям, таким как чистящие средства или фруктовые кислоты, что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic Grey. Эта высококачественная эмаль светло-серого цвета придает заключительный штрих дизайну внутреннего пространства камеры.
Система автоматического охлаждения	Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления для охлаждения поверхности корпуса, фронтальной панели и стекол духовых шкафов Korting. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа для обеспечения безопасности пользователей и кухонного гарнитура.
Телескопические направляющие	Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления, что позволяет доставать блюда и проверять степень их готовности более комфортно и без риска соприкосновения с горячими поверхностями.
Температурный щуп Food Probe	Устройство, призванное проверять температуру внутри мяса, и по достижении нужного уровня температуры подавать импульс на отключение духовки. Вам просто надо установить желаемую температуру (в книге рецептов указано, какая температура подходит для мяса, хлеба, рыбы и т.д.), дальше всю работу за вас выполнит Food Probe.
Тройное остекление дверцы	Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа.
Утапливаемые ручки	Поворотные ручки утапливаются в панель управления в любом положении. В «утопленном» состоянии они гармонично вписываются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение духового шкафа.
Функция Steam Cleaning	Обеспечивает очень простую очистку даже сильно загрязненных духовок. Вам просто нужно налить в противень 0,4 литра воды, установить переключатель в позицию Steam Cleaning и терморегулятор на 50°C. Пар размягчит остатки жира, и через 30 минут вы сможете легко очистить духовку.
Покрытие Clean Steel	Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника будет великолепно выглядеть значительно дольше.

Встраиваемая техника	Описание функций
Название функции	Описание функции
Hiilight	Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами Hiilight, которые отличаются высокой скоростью нагрева, энергоэффективностью и надежностью.
Автоматика приготовления	Для вашего удобства варочные поверхности Korting оснащены функцией «Автоматика приготовления». При выборе данной функции зона нагрева некоторое время работает с максимальной мощностью, затем автоматически переключается на заранее установленную степень нагрева для основного приготовления.
Автоматическое отключение	Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Korting выключает конфорки или всю варочную панель через определенное время, если с вашей стороны не поступает никаких других команд.
Газ-контроль	Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет.
Двойная круглая зона расширения	Korting дарит вам удобство использования двухконтурной зоны нагрева. Вы можете по выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра – под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь зоны нагрева изменяется при легком нажатии сенсорной кнопки или простым поворотом регулятора.
Индикация остаточного тепла	Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°C. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной плите, что позволяет экономить электроэнергию.
Индукция	Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, передающая тепло посуде, нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Потребление электроэнергии варочной индукционной поверхности Korting значительно ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Korting безопасны, ведь даже во время работы они остаются холодными. Еще одним весомым преимуществом данной модели служит легкая чистка: достаточно просто протереть её мягкой тканью, и от грязи не останется и следа.
Овальная зона расширения	Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Korting разместили на своих варочных поверхностях овальные зоны нагрева, соответствующие форме посуды.
Сверхмощная конфорка WOK	Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. Так же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни.
Сенсорное управление Touch Control	Вам достаточно одного прикосновения для включения зоны нагрева и выбора уровня мощности. Ошибка при включении абсолютно невозможна, благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок.
Сенсорное управление Touch Slider	Korting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Благодаря интерфейсу типа «слайдер» с восемнадцатью ступенями мощности нагрева, вы можете полностью контролировать процесс приготовления – достаточно лишь одного прикосновения для выбора необходимого режима.
Таймер, таймер отключения для каждой зоны	Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.
Тройная круглая зона расширения	Вы сможете не только выбрать более удобный диаметр для нагрева вашей посуды, но и сэкономить электроэнергию с тройной зоной расширения от Korting.
Функция «Stop&Go»	Используйте функцию для непродолжительного перерыва в приготовлении пищи. При использовании данной функции варочные поверхности Korting запомнят все настройки, и вы сможете одним нажатием кнопки продолжить приготовление блюда.
Функция «Защита детей»	Korting подумал о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» блокирует всю панель, и маленький непоседа не сможет включить поверхность.
Функция подогрева	Данная функция работает на всех зонах нагрева варочных поверхностей Korting и поддерживает мощность, установленную для поддержания температуры приготовленных вами блюд.
Чугунные держатели для посуды	Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы.
Чугунная подставка WOK	Специальная подставка WOK, изготовленная из высококачественного чугуна, позволит вам расширить спектр кулинарных возможностей. С ней вы можете использовать специальную WOK-посуду конической формы. Этот тип посуды был придуман в Китае более 3000 лет назад и далее распространился на другие страны Азии. Такая форма позволяет готовить на максимальном пламени мощной WOK-конфорки и моментально обжаривать продукты со всех сторон, следуя рецептам Азиатской кухни столь популярной во всем мире. Именно благодаря такому способу приготовления китайские кулинары научились получать великолепный вкус обжаренных продуктов с наименьшими потерями полезных веществ, делая это невероятно быстро!
Электроподжиг	Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется.

Название функции	Описание функции	Микроволновые печи
Гриль	В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль – это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую румяную поджаристую корочку.	
Автоматические программы	Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы пользователь достаточно выбрать соответствующий вес или объем, и, печь самостоятельно подберет время работы и мощность нагрева.	
Конвекция	Конвекционный нагрев – это способ приготовления пищи с помощью горячего воздуха, циркулирующего вокруг готовящегося блюда. Это позволяет более равномерно пропечь продукты (особенно тесто).	
Функция «Защита детей»	Управление прибором можно заблокировать, для обеспечения безопасности детей в доме. С заблокированной панелью управления, ваши дети не смогут воспользоваться микроволновой печью.	
Автоматическая разморозка	В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать: СВЧ-печь все сделает сама.	
Многоступенчатое приготовление	Данная функция позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Вы можете сначала задействовать один режим, а после другой. Например, установить режим разморозки, а после начать приготовление продукта.	




Название функции	Описание функции	Стиральные машины
Большой выбор программ	Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальных режимов полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.	
Вместительная загрузка	По статистике – два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл, позволяя экономить время и электроэнергию.	
Энергосбережение	Благодаря использованию современных моторов и материалов стиральные машины Korting имеют самые высокие классы энергопотребления: А+. Стиральная машина – предмет практически каждодневного использования. И казалось бы небольшая разница между классами энергопотребления в рамках одного цикла, дает в итоге заметную экономию годовых затрат на электроэнергию!	
Цифровой дисплей	На дисплей выводятся все основные настройки цикла стирки. Имея перед глазами всю необходимую информацию, вы можете легко и быстро выбрать все параметры, и запустить цикл.	
Отложенный старт	Отложенный старт позволит вам гибко управлять использованием стиральной машины. Вы можете запускать стирку в любое удобное для вас время. Например, чтобы все было постирано к вашему возвращению с работы или, чтобы запустить стирку во время льготных ночных тарифов на электричество.	
Изменение времени стирки	Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы от скорости вращения барабана до изменения длительности каждого цикла.	
Функция «Аква Плюс»	Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых минимальное количество частиц моющего средства может вызывать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу программ, добавляя количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.	
Программа стирка повседневной одежды	Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует необходимости использовать полный цикл стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки 14', 30' или 44' минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время и моющее средство.	
Режим интенсивной стирки	При особо сильных загрязнениях и устойчивых пятнах рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensor», которые поддерживают заданную температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает без увеличения длительности программы.	
Программы сушки	В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг», прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости от выбранного режима и типа ткани.	
Автоматическая сушка после стирки	Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки» и выбрать для нее необходимый режим сушки. По завершению программы стирки, прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Таким образом, достаточно только загрузить белье для стирки и по завершению программы выгрузить уже чистое и сухое.	
Контроль баланса	Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию корпуса.	
Запоминание режима	Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, то программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжает работу с того момента, где программа была остановлена.	
Высокие обороты отжима	Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться исключительно низкого наличия влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.	

Название функции	Описание функции	Кухонные вытяжки
Алюминиевые жировые фильтры	Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.	
Индикация загрязнения фильтров	Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.	
Механическое управление	Переключение скоростей и прочие настройки могут производиться с помощью ползунков (слайдеров) или нажатием кнопок.	
Режим Booster	Интенсивный режим, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении. Функция активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, затем через 10 минут возвращается обратно на третью скорость.	
Таймер	Если вы активируете эту функцию, вытяжка автоматически отключится через 15 минут.	
Турбина	Особо мощный двигатель, конструкция которого понижает уровень шума.	
Угольные фильтры	Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.	
Управление Touch Control	Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления.	
Функция Clean Air	Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию Clean Air. Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.	
Электронное управление	Модели с электронным управлением имеют расширенные возможности. Многие электронные вытяжки для удобства оснащаются дисплеем, на котором отображается режим работы и другая полезная информация.	
Название функции	Описание функции	Холодильники
Высокий класс энергоэффективности	Благодаря использованию высокоэффективных компрессоров и хладагента все холодильники Korting имеют высокие классы энергопотребления А++, А+ и А. Это позволяет не тратить напрасно электроэнергию и в результате благоприятно влияет на экологию!	
Система авторазморозки No Frost	Система No Frost избавит вас от такой домашней обязанности, как регулярное размораживание холодильника. Любой, кому хоть раз приходилось это делать, согласится променять это занятие на более приятное и полезное. С системой No Frost холодильник позаботится о размораживании сам.	
Динамическое охлаждение	Специальный вентилятор в холодильной камере обеспечивает перемешивание воздуха и соответственно равномерное распределение температуры. Также такая система способствует меньшему смешиванию запахов в холодильнике.	
Электронное управление	Электронное управление обеспечивает более точную регулировку и контроль температуры в холодильной и морозильной камере.	
Функция интенсивного охлаждения Super Cool	Функция Super Cool поможет охладить большое количество продуктов за короткое время. Если вы готовитесь к семейному торжеству и купили много продуктов – вам поможет Super Cool!	
Функция быстрого замораживания Super Freeze	Super Freeze – ваша палочка-выручалочка во время сезона заготовок! Как приятно приготовить холодным зимним вечером клюквенный морс... Super Freeze поможет быстро заморозить сезонные приобретения, и вы сможете хранить их длительное время.	
Удобство установки	Очень важное качество встраиваемой техники Korting – удобство установки. Во-первых, вы можете перенавесить дверцы, что позволит вам расположить холодильник на кухне практически в любом месте. Также очень важно, что холодильники, встраиваемые под столешницу, имеют ножки регулируемые по высоте, и вы можете встроить под столешницу высотой от 820 до 900 мм! Не ограничивайте себя и планируйте пространство кухни так, как это нужно именно вам!	





Название функции	Описание функции	Посудомоечные машины
Автопрограмма	При выборе программы «Авто» посудомоечная машина самостоятельно определяет степень загрязнения посуды и ее количество, после чего подбирает оптимальные параметры для мойки. Благодаря такой программе пользователь сможет сократить годовое потребление всех ресурсов примерно на 30%.	
Внутреннее освещение камеры	Функция внутреннего освещения придает совершенно новый уровень комфорта. LED источник света, расположенный внутри камеры, красиво подчеркивает детали и форму идеально чистой посуды.	
Возможность добавления посуды после запуска	Вы можете добавить посуду в уже запущенную машину, просто нажав специальную комбинацию кнопок. Вам не придется ждать завершения работы прибора, чтобы загрузить 2 забытые чашки или тарелки.	
Возможность изменения программы мытья посуды после запуска	Вы можете изменить режим мойки уже после того, как машина начала работу. Это очень удобно, если вы по ошибке выбрали не тот режим или вам понадобилось срочно уйти.	
Возможность подключения посудомоечной машины к источнику горячей воды	Посудомоечные машины Korting можно подключать к источнику как горячей, так и холодной воды. Подключая машину к источнику горячей воды вы экономите электроэнергию, т.к. не требуется дополнительных энергозатрат на подогрев воды. В период сезонного отключения горячего водоснабжения, вы можете сами легко переключить свою машину к источнику холодной воды.	
Высокий класс энергоэффективности A+	Новые технологии подачи и распределения потоков воды позволяют улучшить качество мойки, снизить продолжительность программ, а значит сократить энергопотребление до самых современных стандартов.	
Звуковой сигнал отключения	Посудомоечные машины Korting работают настолько тихо, что без открывания дверцы сложно определить, закончила ли работать машина. Специально для вашего удобства во всех посудомоечных машинах Korting установлен звуковой сигнал отключения.	
Конденсационная сушка	Быстро высушить посуду, не подвергая ее резким перепадам температуры, да еще и без разводов – вот та непростая задача, которую выполняют посудомоечные машины Korting.	
Корзина для столовых приборов C-Shelf	Третья корзина для столовых приборов C-Shelf специально предназначена для размещения столовых приборов буквально одним движением! В верхней корзине значительно проще размещать большое количество столовых предметов, а также длинных предметов, таких как ножи или лопатки для перемешивания.	
Новые вместительные моечные камеры на 14 и 10 комплектов	Новые посудомоечные машины Korting вмещают еще большее количество посуды. Теперь за одну мойку можно вымыть 10* и 14* комплектов для 45 и 60 см, что позволяет экономить время, годовое потребление воды и электроэнергии. * Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC – EMC2004/108/EC – EUP 009/125/EC	
Новые режимы сушки	Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки, поэтому теперь при мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды, пользователь сможет выбрать режим «экстра-сушка», а для небольшого количества посуды или стандартных предметов можно выбрать режим «быструю сушку», что сократит длительность программы.	
Новые разбрызгиватели S-Form	Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, эффективно удаляя загрязнения со всей посуды, расположенной на всех уровнях. Улучшая эффективность мойки также удается сократить потребление электроэнергии.	
Регулировка расхода соли и ополаскивателя	В посудомоечной машине Korting предусмотрены индикаторы наличия соли и ополаскивателя, предупреждающие о необходимости их добавить.	
Система защиты от протечек Aqua Control	Система защиты от протечек AquaControl обеспечивает автоматический контроль количества воды в посудомоечных машинах Korting. В случае перелива или протечек включается специальное устройство AquaStop, которое блокирует подачу воды. Таким образом от протечек застрахованы вы, и ваши соседи.	
Система регулировки высоты корзин Easy Lift	Новый регулятор высоты позволяет изменить расположение верхней корзины буквально одним движением. Такая система позволяет увеличить пространство в нижней корзине, чтобы разместить объемные предметы – такие как противень или кастрюлю.	
Третий разбрызгиватель	Дополнительный, третий разбрызгиватель находящийся в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов в верхней корзине, а также улучшает распределение потоков воды по всей камере.	
Функция «3 в 1»	Использование современных комбинированных моющих средств облегчает использование посудомоечных машин Korting.	
Функция отложенного старта	Включает загруженную машину в заданное время, освобождая хозяев от необходимости лично контролировать запуск программы. Удобно устанавливать эту функцию вечером перед сном, чтобы утром получать чисто вымытую посуду. Во многих домах действует система двойных тарифов, при которых стоимость электроэнергии в ночные часы значительно ниже. Таким образом, посудомоечные машины Korting с отсрочкой запуска помогают вам экономить не только силы, но и деньги.	
Цифровой дисплей	Для вашего удобства в посудомоечной машине Korting установлен цифровой дисплей, на котором отображается запущенная программа и время ее выполнения.	

Духовые шкафы


OKB 5809 CSX PRO

OKB 9113 CFX
OKB 792 CFX/PFX
OKB 752 CFN/CFW
OKB 592 CFX
OKB 552 CFXOKB 993 CMX
OKB 793 CMX
OKB 752 CMX
OKB 552 MX

OGG 5409 CSX PRO


OKB 9102 SCX/SCGB/SCGW/SCGN PRO
OKB 582 SCX PROOKB 551 CFX
OKB 550 CFX
OKB 440 CFXOKB 9112 CJW/CJN
OKB 571 CJW/CJN
OKB 460 CJW/CJN

OGG 742 CSX




Духовые шкафы

OGG 771 CFX/CFN/CFW
OEG 771 CFX/CFN
OGG 540 CFX




Микроволновые печи


KMI 925 CX



KMI 825 XN




KMI 720 X




Варочные поверхности

HI 6450 RI/BGR
HI 6400 BCH
HK 6205 BW/RI/RN




HI 6405 B
HI 6203 B
HK 6305 B/X/BX
HK 6355 X
HK 6203 X




Варочные поверхности


HI 6402 X
HK 6002 X




HK 4103 BX




HI 3200 B
HK 3203 B




HGG 385 CTN
HGG 382 CN




HGG 985 CTN/CTW




HGG 785 CTN/CTW



HGG 695 CTAN
HGG 685 CTN/CTW
HGG 645 N/W





HG 930 CTX PRO
HG 995 CTX



Варочные поверхности

HG 630 CTX/CTN PRO
HG 695 CTX/CTW/CTN/CX
HG 675 CX/CN/CW/X
HG 685 CTX/CX



HG 985 CTX




Специальная серия «1889»

OKB 1082 CRN/CRR/CRI/CRC/CRA
OGG 1052 CRN/CRR/CRI/CRC
OEG 1052 CRN/CRC/CRI

HG 7115 CTRN/CTRR/CTRI/CTRC





HG 6115 CTRA/CTRN/
CTRR/CTRI/CTRC



Специальная серия «Retro»

OKB 482 CRSI/CRSB/CRSN/CRSC



HG 630 CTSI/CTSB/CTSN/CTSC



Специальная серия «Retro»



OKB 471 CNRI/CNRN/CNRC/CGRI/CGRN

HG 655 CTRI/CTRN/CTRC/CTGRI/CTGRN





OKB 4604 CGRN/CRI/CRN/CRC

HG 455 CTGRN/CTRI/CTRN/CTRC





OGG 742 CRSN/CRSI

KHC 6740 RN/RB Wood




KHC 6930 RN/RI/RC

KHC 6740 RN/RB/RI




Кухонные вытяжки


KHA 9770 X




KHA 7950 X Cubo




KHA 4970 X Cylindro




KHC 91090 GN/GW
KHC 61090 GN/GW




KHC 91080 GN/GW
KHC 61080 GN/GW




KHC 91081 X



KHC 9959 X




KHC 9958 X
KHC 6958 X




Кухонные вытяжки


KHC 9672 X
KHC 6672 X




KHC 9972 X
KHC 6972 X




KHC 9971 X
KHC 6971 X




KHC 9954 X
KHC 6954 X




KHC 9956 X
KHC 6956 X




KHC 6731 X



KHC 9973 X
KHC 6973 X




KHC 9770 X
KHC 6770 X




Кухонные вытяжки


KHC 9957 X
KHC 6957 X




KHC 9951 X
KHC 6951 X




KHC 6930 X




KHC 6750 X




KHC 6730 X




KHC 6430 X/W/N



KHC 5430 X




KHC 6740 X/N/W/BR




Кухонные вытяжки


KHC 5740 X/N/W




KHI 9751 X
KHI 6751 X




KHI 6410 X




KHP 6880 GN/GW




KHP 6771 GN/GW/X
KHP 6711 X




KHP 6740 ALU
KHP 6610 GN/GW



KHP 6312 X/N




KHP 6211 GN/GW/X




Кухонные вытяжки


KHP 5211 X




KHP 6610 W
KHP 5610 W



KHT 6330 X/W
KHT 6332 X/N/W/BR
KHT 6230 X/W
KHT 6331 X/W




KHT 5332 X/N/W
KHT 5230 X/W/B




Холодильники


KSI 17875 CNF




KSI 17850 CF



KSI 8255




KSI 8250




Холодильники

KSI 8258 F




Посудомоечные машины

KDI 6075
KDI 6045
KDI 6030




KDI 4575
KDI 4550
KDI 4530



Стиральные машины

KWD 1480 W
KWD 1470 W



В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки.

За полной и детальной информацией по установке и подключению приборов обращайтесь к руководству пользователя и в специализированные сервисные центры.

Изменения технических характеристик приборов и ассортимента могут быть произведены производителем без предварительного уведомления.

körting since 1889

**Превосходное
окружение**

Единый информационный центр:
+7 (495) 641-57-95

www.korting.ru