



В 1889 году в Лейпциге была создана фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен АГ»), которая производила трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине XX века занимала существенные доли рынка в сфере производства промышленных приборов, но и бытовой техники.

В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar (1935) и Transmare (1937) стали образцом качества. Первый приемник Transmare с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного телевидения Körting выпустил на рынок новый телевизор Цветные телевизоры Körting, так же как и радиоприемники, стали образцом качества и длительное время пользовались большой популярностью среди немецких покупателей. В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на российском рынке. Сегодня бренд Körting успешно развивается в нашей стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.

В этом обновленном каталоге мы хотим представить Вашему вниманию духовые шкафы серии Motion и Crystal. А Ретро серия Calabria запомнится Вам не только уточненным дизайном, но и высоким техническим оснащением. Серию Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете предмет нашей особой гордости духовой шкаф OKB 9102 CSGb, который был признан лучшим духовым шкафом по версии российского Интернета.

Что же такое «Körting»? Это техника для дома. Согласитесь, для любой семьи особо важным является совместное времяпрепровождение. Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на который пытаются успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные дела, а быть может, наоборот, помолчать в комфортном и надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу, в детский сад, школу, но зато родные успеют пожелать друг другу хорошего дня. Главное то, что есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и заключается жизнь, жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая является сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами жизненными историями одной семьи, в которой ценятся домашние традиции, забота и уют. ■

OKB 10809 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: античный белый	Класс энергопотребления: A
Цвет ручек: темная бронза	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Материал фронтальной поверхности: металл	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм

OKB 10809 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: матовый черный	Класс энергопотребления: A
Цвет ручек: темная бронза	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Материал фронтальной поверхности: металл	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм

OKB 1082 CRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: медь	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: темная бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	593x595x565 мм
Объем: 64 литра	

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67x860x500 мм

HG 9115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67x860x500 мм

HG 7115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
67x700x500 мм

OKB 1082 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: античный белый

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 1082 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 1082 CRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: песочный

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 64 литра

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

HG 7115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
700x500 мм

HG 7115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых поверхностей
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
700x500 мм

HG 6115 CTRA

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: песочный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x500 мм

OGG 1052 CRC

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: медь

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x560 мм

OGG 1052 CRI

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: античный белый

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x560 мм

OGG 1052 CRN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: темная бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x560 мм

HG 6115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: медь
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x500 мм

HG 6115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: античный белый
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x500 мм

HG 6115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1,05 кВт

Серия: 1889
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x500 мм

KMI 1082 RC

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: медь
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

KMI 1082 RI

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: Античный белый
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

KMI 1082 RN

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

OKB 482 CRSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 482 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: античный белый

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 482 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

HG 630 CTSB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 630 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 630 CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

OKB 482 CRSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)

Цвет: медь

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

Размеры прибора (ВхШхГ):

595x595x580 мм

HG 630 CTSC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: медь
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия Calabria (Калабрия)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 44x580x510 мм

HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия Calabria (Калабрия)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 44x580x510 мм

OKB 460 RB / RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x595x580 мм

OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

HG 660 CRB / CRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3.0 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1.05 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):

44x580x510 мм

HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Чугунные держатели для посуды
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: слоновая кость

Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):

54x450x510 мм

HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Чугунные держатели для посуды
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)

Цвет: матовый черный

Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):

54x450x510 мм

OGG 742 CRSI

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593x595x565 мм

OGG 742 CRSN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593x595x565 мм

OGG 741 CRB

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595х595х580 мм

OGG 741 CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595х595х580 мм

KMI 482 RI

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: Античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

KMI 482 RN

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

KMI 482 RC

Микроволновая печь с функцией духового шкафа




- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: Provence
 Цвет: медь
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 44 литра
 Диаметр платформы: 360 мм
 Мощность гриля: 1650 Вт

Мощность конвекции: 1750 Вт
 Мощность входная: 3400 Вт
 Мощность выходная: 900 Вт
 Материал фронтальной поверхности:
 металл
 Размеры прибора (ВхШхГ): 455x596x575

OKB 5809 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер механический с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров
Ширина: 90 см

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
591x895x580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 7809 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером Touch Control
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень, 2 хромированные решетки, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло + ручка со стеклом
в цвет духовки
Объем: 110 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
591x895x580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 7809 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером Touch Control
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень, 2 хромированные решетки, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло + ручка со стеклом
в цвет духовки
Объем: 110 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
591x895x580 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 8101 N STEAM

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пара



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: Черное стекло + нержавеющей сталь

Объем: 73 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546

Мощность подключения (Вт): 3,4 кВт

OKB 892 PEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с пиролизической очисткой



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Пиролизическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion

Цвет: Черное стекло

Объем: 63 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм

Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9102 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Steel Pro

Цвет: нержавеющая сталь

Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):

593x595x565 мм

Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGB PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
в цвет духовки
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: белое стекло + ручка со стеклом
в цвет духовки
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro
Цвет: черное стекло + ручка со стеклом
в цвет духовки
Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ):
593х595х565 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9133 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9133 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Бежевое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 781 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEW / N

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Белое W/черное стекло N
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 770 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,2 кВт

OKB 480 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 480 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: Черный металл
Объем: 71 литр

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 9101 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло
 Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 598х595х560 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющая сталь
 Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
 Цвет: белое стекло
 Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596х595х589 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющей сталь
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 64 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion
Цвет: черное стекло, нержавеющей сталь
Объем: 66 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х593х568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



ОКВ 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

ОКВ 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

ОКВ 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 6 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 45 литров

Класс энергопотребления: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595х450х560 мм
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт

OGG 5409 CSX PRO

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 110 литров

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
591x895x580 мм

OGG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем



- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима нагрева
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

Название	Описание
	Размораживание Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.
	Нижний нагрев Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.
	Верхний нагрев Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.
	Традиционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагревательных элементов.
	Малый гриль (электрический / газовый) Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.
	Большой гриль Оптимален для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
	Нижний нагрев+ малый гриль Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и двусторонний нагрев обеспечивают равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой
	Объемный турбогриль Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для грантирования и подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.
	Горячий воздух Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор. Режим подходит для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Пицца Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Нижний конвекционный нагрев Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев всего блюда
	Верхний конвекционный нагрев Одновременно работают верхний нагревательный элемент и вентилятор. Предназначен для приготовления крупных кусков мяса и птицы. Он также подходит для запекания блюд под сыром.
	Конвекционный нагрев Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда на нескольких уровнях одновременно!
	Нижний газовый нагрев Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует превосходный прогрев всей камеры приготовления духового шкафа. Не важно, что вы готовите, - пироги или жаркое, результат будет великолепным.
	Конвекционный газовый нагрев С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Большое внимание уделяется равномерному прогреву. Равномерный прогрев очень важен. С приходом технологии конвекционного нагрева приготовление блюд в духовых шкафах вышло на качественно новый уровень. Большое внимание уделяется равномерному прогреву. Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно. Теперь эта технология доступна и в духовых шкафах с газовым нагревом!
	Вертел Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться превосходных результатов в кулинарии!
	Газовый гриль Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.
	Предварительный нагрев Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть температуры приблизительно в 210°C в течение небольшого периода времени. После достижения установленной температуры программа предварительного нагрева отключается. Просто поместите блюдо в духовку и выберите программу приготовления и температуру! Заданная по умолчанию температура равна 210°C.
	Поддержание тепла При выборе специального режима, духовой шкаф включает особый алгоритм работы нагревательных элементов для достижения выбранной температуры. Как только температура будет достигнута, духовой шкаф автоматически переключится на ранее выбранный режим.
	Освещение Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.
	Камень для пиццы и выпечки Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов в приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким образом, получается добиться эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления различной выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению достигается особый вкус великолепной хрустящей выпечки!
	Пиролиз Самый современный и эффективный метод чистки духовых шкафов. Избавиться от жира, сахара и остатков пищи, осевших на стенках вашей духовки, вам поможет пиролизическая самоочистка. Она происходит при температуре 500°C, что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.
	Термошуп Термошуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит, точно контролировать степень его приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере - и можно начинать приготовление. Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым!
	Steam Cleaning Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры для размягчения загрязнений и последующего их удаления с поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно промыть поверхности при помощи влажной ткани.
	Стекланный противень Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
	Система плавного закрывания двери Soft Closing Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу чтобы закрыть ее не нарушая тишины на кухне.
	Быстрый нагрев Используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления. После достижения заданной температуры режим выключается.
	Подогрев посуды Предназначен для подогрева посуды, чтобы после подачи блюда и напитки оставались горячими дольше.
	Экоприготовление Оптимизация энергопотребления в ходе приготовления. Используется для приготовления мяса и выпечки.

Название	Описание
 Пар/Сувид (Sous Vide)	Этот натуральный и здоровый способ приготовления, который полностью сохраняет вкус продуктов. Сувид – технология медленного приготовления продуктов в вакуумной упаковке при точно поддерживаемой температуре. Технология сувид подходит для приготовления мяса, рыбы, всех видов фруктов и овощей. Продукты остаются сочными и сохраняют полноту вкуса.
 Пар + Горячий воздух	Подходит для приготовления и размораживания продуктов. Быстрое приготовление без изменения вкуса и цвета продуктов. Имеется три степени интенсивности программы: – ИНТЕНСИВНЫЙ ПАР: приготовление стейков, шницелей, небольших кусков мяса; – НОРМАЛЬНЫЙ ПАР: разогрев холодных/замороженных блюд, приготовление филе рыбы, запекание овощей под сыром – Малый пар: приготовление больших кусков мяса (жаркое, курица целиком), выпечки из дрожжевого теста (хлеб, булочки), лазаны.

Название	Описание
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.
Газ- контроль	Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя, по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы прост: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.
Гриль	Это способ приготовления пищи с помощью теплового элемента, который расположен в верхней части камеры, над готовящимся блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и сочной внутри..
Дисплей белого цвета Cold White	Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому цвету индикаторов он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии Crystal и элегантно выглядит в интерьере любой кухни!
Звуковой сигнал отключения	Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента начала использования духового шкафа. Время вы программируете сами!
Каталитическая эмаль	В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры до 200-250°C. Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Освещаемая камера духового шкафа	Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Программатор Full Touch Control	С помощью данного программатора можно установить время, температуру, функцию «Защита детей» и выбрать режим приготовления пищи. Символ выбранного режима будет отображаться на дисплее.
Программатор Touch Control	Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения), регулирования температуры приготовления и включения функции «Защита детей».
Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey	Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый высокий класс устойчивости к агрессивным воздействиям чистящих средств или фруктовых кислот, что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic высоко Grey. Эта качественная эмаль светло-серого цвета - заключительный штрих в дизайне внутреннего пространства камеры.
Система автоматического охлаждения	Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления используется для охлаждения поверхности корпуса, фронтальной панели и стекла духовых шкафов Korting. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа для обеспечения безопасности пользователей и кухонного гарнитура.
Телескопические направляющие	Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления, что позволяет доставать блюда и проверять степень их готовности более комфортно и без риска соприкосновения с горячими поверхностями.
Тройное остекление дверцы	Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа.
Утапливаемые регуляторы	Поворотные ручки утапливаются в панель управления в любом положении. В «уплощенном» состоянии они гармонично вписываются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение духового шкафа.
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel	Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше будет выглядеть великолепно!
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки.	Ровная и гладкая внутренняя поверхность дверцы целиком выполнена из стекла, которое можно снять и очистить не разбирая дверцу, что поможет произвести очистку легче и быстрее.
Электроподжиг	Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется!
Камера Home Made	Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления объемных блюд.
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее температуры.

KMI 825 TGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: бежевое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Таймер отключения
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 390x595x410 мм

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Электронное управление
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Утапливаемый регулятор с подсветкой
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 10 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1100 Вт
Мощность конвекции: 2500 Вт

Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390x595x480

KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность входная: 1450 Вт
Мощность выходная: 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390x595x410 мм

KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 литров
Диаметр платформы: 245 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность входная: 1250 Вт
Мощность выходная: 800 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
390x595x350 мм

КМО 823 XN

Микроволновая печь отдельностоящая



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей красного цвета
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 23 л
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Часы + таймер
Мощность (входная): 1250 Вт

Мощность(выходная): 800 Вт
Диаметр платформы: 270 мм
Лампа освещения
Размеры (ВхШхГ):
296x486x367 мм

КМО 720 X

Микроволновая печь отдельностоящая




- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей красного цвета
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь
Объем: 20 л
Диаметр платформы: 255 мм
Мощность гриля: 1000 Вт
Уровень шума: 53 дБ
Мощность (входная): 1050 Вт

Мощность(выходная): 700 Вт
Диаметр платформы: 255 мм
Лампа освещения
Размеры (ШхГхВ):
439,5x350x258,2 мм

HIB 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1x3 кВт / 200 мм – 2.1x3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6x1.85 кВт / 200 мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x580x555 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HIB 6409 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1x3 кВт / 200 мм – 2.1x3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6x1.85 кВт / 200 мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x580x555 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2.3x3 кВт / 210 мм – 2,3x3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм – 1.1x1.4 кВт / 170 мм – 1.1x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: серый графит
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм - 2.3x3 кВт / 210 мм - 2.3x3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм - 1.1x1.4 кВт / 170 мм - 1.1x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: шампань
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HI 64502 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция Booster на 4 конфорках
- Функция Super Booster на 1 конфорке
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 165 мм - 1.2x1.4 кВт / 205 мм - 2x2.3 кВт
Конфорки ближние: 185 мм - 1.4x2 кВт / 165 мм - 1.2x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.1

HI 62022 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция Booster на одной зоне
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева/
2 зоны нагрева HiLight
Конфорки дальние: 120-180 мм - 0.7x1.7 кВт / 200 мм - 2.3x3 кВт
Конфорки ближние: 145 мм - 1.2 кВт / 160 мм - 1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные / HiLight
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.6

HI 64021 BW / B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1.4x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика BW/
черная стеклокерамика B
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.75

HI 64021 X

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1.4 кВт

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.75

HI 6404 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 2 кВт / 180 мм – 1.5 кВт
Конфорки ближние: 180 мм – 1.5 кВт / 180 мм – 2 кВт

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 56.5x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на трех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт / 145 мм – 1.2x1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5.2

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на трех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт / 145 мм – 1.2x1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5.2

HI 32003 BW / B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1.5 x 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика BW /
черная стеклокерамика B
Ширина: 30 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

HK 93551 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 5 зон нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 140; 210 мм – 1 кВт; 2.2 кВт
Конфорки ближние: 120 мм; 180 мм – 0.7 кВт; 1.7 кВт/ 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка центральная: 170 мм; 265 мм – 1.4 кВт; 2.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: 2 круглых, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 40x880x510 мм
Мощность подключения (кВт): 8,5

HK 63552 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 120; 175; 210 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HK 63052 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм -1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорка ближняя: 120; 175; 210 мм – 0.7x1.5x2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HK 63052 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм - 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорка ближняя: 120; 175; 210 мм – 0.7x1.5x2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая тройная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 55x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7.4

HK 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

HK 62051 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.4x2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1x0.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x600x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7 кВт

HK 62051 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7

HK 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.4 x 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 x 0.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
круглая двойная, овальная
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7

HK 62031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.7x2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1x0.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения:
2 круглые двойные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7

HK 62001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7х2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения:
круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ): 52х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4

HK 62001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7х2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ): 52х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4

HK 60001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 60х580х510 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HK 60001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HK 42031 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4.7

HK 42031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 45 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 4.7

HK 32033 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВxШxГ):
50x290x510 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

HK 32033 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 30 см
Тип зон нагрева: Hiilight

Зоны расширения: круглая двойная
Размеры прибора (ВxШxГ):
50x290x510 мм
Мощность подключения (кВт): 3.65

HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:

Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт

Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт

Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:

Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт

Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт

Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:

Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт

Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт

Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x720x512 мм

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х720х512 мм

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: бежевое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Боковые металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 660 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 660 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:

Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт

Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: черное стекло

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 50х590х522 мм

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:

Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт

Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: бежевое стекло

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 56х450х525 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:

Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт

Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»

Цвет: белое стекло

Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 56х450х525 мм

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: белое стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ШхГ): 56x320x520 мм

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
Цвет: черное стекло

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ШхГ): 56x320x520 мм

HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка правая центральная:
сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x890x510 мм

HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм

HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: черный

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: белый

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 697 CX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
 - Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
 - Левая дальняя: 1.75 кВт
 - Левая ближняя: 1.75 кВт
 - Правая дальняя: 3 кВт
 - Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x850x510 мм

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
 - Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
 - Левая дальняя: 3 кВт
 - Левая ближняя: 1.75 кВт
 - Правая дальняя: 1.75 кВт
 - Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- 4 газовых конфорок:
 - Левая дальняя: 1.75 кВт
 - Левая ближняя: 1.75 кВт
 - Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
 - Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь +
стекло серый металлик

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: черный

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: белый

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 630 CTX PRO

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Steel Pro
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 630 CTN PRO

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Steel Pro
Цвет: черный

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 665 CX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Правая: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Левая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x450x510 мм

HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки
Дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 30 см
Размеры прибора (ВхШхГ): 49x300x512 мм

КНА 9770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 55 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
737-1067х900х600 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНА 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 40 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 861
Мощность подключения: 290 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
890-1190х400х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНА 7950 X Cube

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж
Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 330 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
727-1087х700х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHA 99750 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Функция Clean Air
- 2 LED лампы освещения: 10 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного (GN) / белого цвета (GW)
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж

Ширина: 90 см

Цвет: черное стекло GN/ белое стекло GW

Мощность (м³/ч): 950

Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 5

Тип монтажа: настенный монтаж

Цвет: GN черное стекло, GW белое стекло

Уровень шума: 52 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

835-1165x898x550 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж

Ширина: 90/60 см

Цвет: бежевое стекло

Мощность (м³/ч): 950

Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

960-1395x900/600x250-355 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм):

150/120

KHC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж

Ширина: 90/60 см

Цвет: белое стекло

Мощность (м³/ч): 950

Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

960-1395x900/600x250-355 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм):

150/120

KHC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x900x250-355 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 91090 / 61090 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м³/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 61090 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 1000
Мощность подключения: 254 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
1021-1401x895/600x485 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 61080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Пульт ДУ
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность (м³/ч): 1000
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 55 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 989-1189x600x471 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 9959 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 920-1350x900x358 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 69089 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- Пульт ДУ
- 2 LED лампы освещения: 1.9 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло GN / белое стекло GN
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 5

Уровень шума: 55 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 880-1280x895/600x450 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

КНС 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м³/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
960-1395x600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 67070 GWN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное + белое стекло
Мощность (м³/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
Установка угольных фильтров: 2 шт.
Размеры прибора (ВхШхГ):
1065-1395x600x354 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 67074 GWX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
 Мощность (м³/ч): 750
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 54 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 804х600х358 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 120

KHC 67074 GNX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
 Мощность (м³/ч): 750
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 54 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 804х600х358 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 66073 GW / GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета GW / черного цвета GN
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN
 Мощность (м³/ч): 550
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 51 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 354х600х358 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 66035 GB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: бежевое стекло
 Мощность ($\text{m}^3/\text{ч}$): 650
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 800х600х410 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 66035 GW

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность ($\text{m}^3/\text{ч}$): 650
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 800х600х410 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 66035 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность ($\text{m}^3/\text{ч}$): 650
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 800х600х410 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

КНС 9770 / 6770 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 9770 / 6770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
560-995х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 9771 / 6771 N

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: черный + черное стекло
Мощность (м³/ч): 750
Мощность подключения: 164 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 60 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
435-855х900/600х470 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120 мм

KHC 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м³/ч): 750
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 52 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 560-995х900/600х490 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 9675 / 6675 GX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- Таймер
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: нержавеющая сталь + стекло
 Мощность (м³/ч): 650
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 54 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 450-870х900/600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 6956 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло
 Мощность (м³/ч): 750
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 52 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 645-970х600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

КНС 9678 / 6678 GX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- Таймер
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 54 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
450-870х900/600х500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 9954 / 6954 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
650-1115х900/600х490 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 9634 / 6634 GX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0275, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь + стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
435-830х900/600х450 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120 мм

KHC 6731 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж

Ширина: 60 см

Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло

Мощность (м³/ч): 750

Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

500-965х600х490 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм):

150/120

KHC 6639 IX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба античного белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж

Ширина: 60 см

Цвет: античный белый + хромированная рамка

Мощность (м³/ч): 650

Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

187-817х600х452 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм):

150/120

KHC 6639 NX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж

Ширина: 60 см

Цвет: матовый черный + хромированная рамка

Мощность (м³/ч): 650

Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ):

187-817х600х452 мм

Диаметр выходного отверстия, (мм):

150/120

КНС 9639 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь + хромированная рамка
цвета нерж сталь
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х900х452 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 6951 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения (кВт): 250 Вт
Количество режимов: 4

Уровень шума: 61 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
700-1165х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

КНС 6930 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 62 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 6630 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность ($\text{м}^3/\text{ч}$): 650
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 277-1107х600х480 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 6431 X / W / N

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет корпуса
- Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь X / черный N /
 белый W
 Мощность ($\text{м}^3/\text{ч}$): 400
 Количество режимов: 3

Мощность подключения: 250 Вт
 Уровень шума: 50 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 560-905х600х500 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150

KHC 5431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 50 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность ($\text{м}^3/\text{ч}$): 400
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 560-905х500х500 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150

KHI 9673 / 6673 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- Пульт ДУ
- 2 LED лампы освещения: 1.9 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
275x700/520x285 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHI 9751 / 6751 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 750
Мощность подключения: 250 Вт

Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
478x706/526x283 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150

KHI 9931 X / N / W / RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 LED лампы освещения: 10 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
Ширина ниши для встраивания: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N /
белый W / слоновая кость RB (кнопки - бронза)
Мощность (м³/ч): 950
Уровень шума: 50 дБ
Мощность подключения: 240 Вт

Количество режимов: 3
Размеры прибора (ВхШхГ):
235x795x280 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KNI 6530 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 LED лампы освещения: 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м³/ч): 450
 Мощность подключения: 235 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 216х520х290 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KNI 6530 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 LED лампы освещения: 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: черный
 Мощность (м³/ч): 450
 Мощность подключения: 235 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 216х520х290 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KNI 6410 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф
 Ширина ниши для встраивания: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м³/ч): 490
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 210х528х280 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHP 6772 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м³/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269х598х281-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6772 GW / GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN
Мощность (м³/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 4
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269х598х281-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6674 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- 2 LED лампа освещения: 1.9 Вт
- Таймер
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Один фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвигным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло N / белое стекло W
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
260х600х280-480 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6712 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность (м²/ч): 790
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 51 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
269х598х281-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHP 6313 N / X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: черный N / нержавеющая сталь X
Мощность (м²/ч): 600
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175х600х281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 6617 GB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 LED лампа освещения: 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность подключения: 200 Вт
Мощность (м²/ч): 650

Количество режимов: 3
Уровень шума: 57 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
172х600х320-500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHP 6617 GW

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность подключения: 200 Вт
Мощность (м³/ч): 650

Количество режимов: 3
Уровень шума: 57 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
172х600х320-500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHP 6617 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность подключения: 200 Вт
Мощность (м³/ч): 650

Количество режимов: 3
Уровень шума: 57 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
172х600х320-500 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHP 6517 GWX / GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь +
черное стекло N / белое стекло W
Мощность подключения: 250 Вт
Мощность (м³/ч): 600

Количество режимов: 2
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175х600х285-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 5517 GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
Мощность (м³/ч): 600
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 2
Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175х500х285-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 6211 B / W / X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W /
бежевый B
Мощность (м³/ч): 550
Мощность подключения 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175х598х281/430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

KHP 5211 W / X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф
с выдвижным экраном
Ширина: 50 см
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
Мощность (м³/ч): 550
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 3
Уровень шума: 53 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
175х498х281-430 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
120

КНТ 6334 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь
Мощность подключения: 130 Вт
Мощность (м³/ч): 350

Количество режимов: 3
Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
155х600х489 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

КНТ 6334 В

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: бежевый
Мощность подключения: 130 Вт
Мощность (м³/ч): 350

Количество режимов: 3
Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
155х600х489 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

КНТ 6334 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
Ширина: 60 см
Цвет: белый
Мощность подключения: 130 Вт
Мощность (м³/ч): 350

Количество режимов: 3
Уровень шума: 52 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
155х600х489 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

КНТ 6334 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 см
 Цвет: черный
 Мощность подключения: 130 Вт
 Мощность (м³/ч): 350

Количество режимов: 3
 Уровень шума: 52 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 155х600х489 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

КНТ 6334 BR

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 см
 Цвет: коричневый
 Мощность подключения: 130 Вт
 Мощность (м³/ч): 350

Количество режимов: 3
 Уровень шума: 52 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 155х600х489 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

КНТ 6230 / 5230 W / X

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф
 Ширина: 60 / 50 см
 Цвет: белый W / нержавеющая сталь X
 Мощность (м³/ч): 275
 Мощность подключения: 260 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ): 150х500/600х505 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHC 9639 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х900х452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 9639 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х900х452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 9639 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х900х452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 6639 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
 Цвет: античный белый
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 187-817х900х452 мм
 Диаметр выходного отверстия
 (мм): 150/120

KHC 6639 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 187-817х900х452 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм):
 150/120

KHC 6639 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 53 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 187-817х900х452 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм):
 150/120

KHC 6930 RC

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: медь
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 6930 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 6930 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
750-1175х600х500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 6750 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 236 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 235х795х280 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм):
 150/120

KHC 6750 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 236 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 235х795х280 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм):
 150/120

KHC 6750 RSI

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 52 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: античный белый
 Цвет рейлинга: патинированное серебро
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 236 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 235х795х280 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм):
 150/120

KHC 6535 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 600 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х600х452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6535 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 600 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817х600х452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6730 RB / RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 54 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость RB / античный белый RI
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см
Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
850х600х475 мм
Диаметр выходного отверстия (мм):
150/120

KHC 6740 RN Wood

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет дерева: натуральный дуб
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 605-1050х600х498 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHP 6617 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность 650 м³/ч
- Уровень шума 57 дБ
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 200
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 172х600х320-500 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHP 6617 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность 650 м³/ч
- Уровень шума 57 дБ
- 2 LED лампы освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 200
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 172х600х320-500 мм
 Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHI 6638 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет кнопок и обод ламп: бронза
Ширина ниши для встраивания: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
250х525х285 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHI 6638 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет кнопок и обод ламп: бронза
Ширина ниши для встраивания: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
250х525х285 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHT 6633 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- LED освещение: 2 лампы
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки и кнопок: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
165х600х340-450 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

	Модель	Фильтры	Габариты
	KIT 0264	КНА 7950, КНА 4970, КНС 6951, КНС 9954, КНС 6954, КНИ 9751, КНИ 6751.	(ВxШxГ) 24 x 248 x 94
	KIT 0265	КНА 9770, КНС 6731, КНС 6956, КНС 9770, КНС 6770, КНС 9770, КНС 6770, КНС 6958, КНС 99080, КНС 69080, КНС 9957, КНС 6957, КНС 9959, КНР 6313, КНР 6712, КНР 6772, КНТ 6230, КНТ 5230, КНС 6930.	(Ø + выс) 190x36
	KIT 0266	КНС 97070, КНС 67070, КНИ 6410, КНР 6211, КНР 5211.	(Ø + выс) 148 x 31
	KIT 0267	КНС 5431, КНС 6431.	(Ø + выс) 130 x 37
	KIT 0268	КНС 91080, КНС 61080, КНС 91090, КНС 61090.	(Ø + выс) 148 x 27
	KIT 0270	КНС 6740.	(Ø + выс) 210 x 31
	KIT 0271	КНС 65070, КНИ 6530.	(Ø + выс) 135 x 22
	KIT 0272	КНС 9771, КНС 6771, КНС 9675, КНС 6675, КНС 9678, КНС 6678.	(ВxШxГ) 18 x 265 x 240
	KIT 0273	КНС 6535, КНС 66035, КНС 66073, КНР 5517, КНР 6517, КНТ 6633, КНИ 6638.	(Ø + выс) 135 x 24
	KIT 0274	КНС 6630, КНС 6639, КНС 67074, КНС 6730, КНС 69089, КНС 9639, КНИ 6673, КНИ 9673, КНР 6674.	(Ø + выс) 157 x23
	KIT 0275	КНС 6634, КНС 9634.	(ВxШxГ) 15 x 220 x 233
	KIT 0276	КНТ 6334, КНР 6617.	(Ø + выс) 157 x 47
	KIT 0277	КНА 99750, КНС 6750, КНИ 9931.	(Ø + выс) 160 x 33

KDI 60175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программа мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	595x540x815 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDI 60165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программа мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки и возможность дозагрузки посуды
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	595x540x815 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDI 60130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 14 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	595x540x815 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDI 6040

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Функция половинной загрузки
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см
 Вместимость: 12 комплектов
 Количество корзин: 2 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
 Потребление воды: 11 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 595x540x815 мм
 Мощность подключения: 2 кВт

KDI 45175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программа мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 8.5 л
 Уровень шума: 44 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 445x540x815 мм
 Мощность подключения: 2 кВт

KDI 45165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программа мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см
 Вместимость: 10 комплектов
 Количество корзин: 3 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 47 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 445x540x815 мм
 Мощность подключения: 2 кВт

KDI 4550

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Цифровой дисплей белого цвета
- Разбрызгиватели S-Form
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	448x550x820 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDI 45130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 12 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	445x540x815 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDI 4540

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,69 кВт/ч
Вместимость: 9 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ):
Класс потребления воды: A	448x550x815 мм
Класс сушки: A	Мощность подключения: 2 кВт

KDF 60150

Отдельностоящая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Активная сушка

Ширина: 60 см
 Цвет: белый
 Вместимость: 12 комплектов
 Количество корзин: 2 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
 Потребление воды: 11 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 598х600х845 мм
 Мощность подключения: 2 кВт

KDF 45150

Отдельностоящая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка

Ширина: 45 см
 Цвет: белый
 Вместимость: 9 комплектов
 Количество корзин: 2 корзины
 Класс энергопотребления: A++
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.69 кВт
 Потребление воды: 9 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 448х600х845 мм
 Мощность подключения: 2 кВт

KDF 2050 W / S

Отдельностоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 7 программ мойки
- Программа самоочистки
- Количество разбрызгивателей: 1
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 / 12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка

Ширина: 55 см
 Цвет: белый W / серебристый S
 Вместимость: 6 комплектов
 Количество корзин: 1 корзина
 Класс энергопотребления: A+
 Класс потребления воды: A
 Класс сушки: A

Энергопотребление: 0.61 кВт/ч
 Потребление воды: 6.5 л
 Уровень шума: 49 дБ
 Размеры прибора (ШхГхВ):
 550х500х438 мм
 Мощность подключения: 1.3 кВт

KSI 17895 CNFZ

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и специальной зоной свежести



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 270 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 100 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт
 Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Перенавешиваемые двери
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1770x540x546 мм

KSI 17875 CNF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и функцией автоматического размораживания No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 60 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 100 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт
 Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Перенавешиваемые двери
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1770x540x546 мм

KSI 17850 CF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 204 л
- Внутреннее освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- Металлическая полка для бутылок
- 2 прозрачных контейнера для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 274 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 110 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Уровень шума: 40 дБ
Монтаж дверей: слайдерное крепление
Размеры прибора (ВхШхГ):
1770x540x546 мм

KSI 8256

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 105 л
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 1 прозрачная полка; подставка для яиц
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 21 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 126 л
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 80 Вт
Потребление энергии кВт·ч/год: 180 кВт
Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
Монтаж дверей: жесткое крепление
Уровень шума: 38 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
818-898x596x545 мм

KSI 8251

Встраиваемый холодильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 143 л
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка
- 1 прозрачная дверная полка
- Подставка для яиц

Общий полезный объем: 143 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 70 Вт
 Потребление энергии, кВт-ч/год: 118 кВт
 Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Уровень шума: 37 дБ
 Размер прибора:
 818-898x596x545 мм

KSI 8259 F

Встраиваемый морозильник под столешницу



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
- 3 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л
 Класс энергопотребления: A+
 Мощность подключения: 90 Вт
 Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт
 Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери
 Уровень шума: 39 дБ
 Монтаж дверей: жесткое крепление
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 818-898x596x545 мм

KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 13 режимов стирки
- Функция изменения времени стирки
- Интенсивная стирка
- Предварительная стирка
- Сушка по остаточной влажности / сушка по времени
- «Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автозвешивание
- Описание программ: Полоскание, Деликатные ткани, Смешанные ткани, Повседневная стирка 14', 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, Рубашки, ECO 20°C

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объем загрузки (стирка / сушка): 8 кг / 5 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
Потребляемая энергия (стирка / сушка кВт·ч): 1.2 / 4.24
Расход воды на цикл (стирка, л): 60
Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 15 режимов стирки
- Возможность стирки в холодной воде
- Отложенный старт до 24 часов
- Режим «Акваплюс»
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автозвешивание
- Угол открытия люка 95°
- Дополнительные программы: Повседневная стирка 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, ECO 20°C

Цвет: белый
Ширина: 60 см
Объем загрузки (стирка) 8 кг.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин
Класс энергопотребления: A+++
Класс стирки: A
Класс отжима: A

Мощность подключения: 2150 Вт
Потребляемая энергия (стирка кВт·ч): 1.04
Расход воды на цикл (стирка, л): 55 л.
Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм

ВЫБОР ПРОГРАММ

	Хлопчатобумажные ткани	Этот набор программ разработан для максимально интенсивной стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем другие программы стирки. Программа имеет режим предварительной стирки. Этот режим чаще всего необходим для сильно загрязненных тканей и может быть использован независимо от основной программы. Моющие средства, необходимые для предварительной стирки, должны быть загружены в отсек для моющих средств, помеченный символом «I». Рекомендуется добавлять только 20% средства относительно его количества, используемого на основной программе.
	Смешанные и синтетические ткани	Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.
	Ткани, чувствительные к внешнему воздействию	Стирка чередуется с продолжительными паузами. Рекомендуется для тканей, чувствительных к различным видам внешнего воздействия. Чтобы воздействие на ткань было щадящим, воды для стирки и полоскания берется больше, чем в остальных программах.
	Программа «Изделия из шерсти»	Для стирки шерсти применяется специально разработанная программа, сертифицированная институтом Woolmark. При том, что изделия промываются самым тщательным образом, физическое воздействие на их структуру минимально. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами. Температура воды не превышает 40°C. По окончании стирки следуют три полоскания и короткий отжим.
	Специальная программа ополаскивания «Rinse»	Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей кнопкой). Программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например, после ручной стирки белья, а также для отбеливания (см. таблицу программ).
	Специальная программа «Отжим»	Программа «Отжим» выполняется на максимальной скорости, которая может быть уменьшена соответствующей кнопкой.
	Только слив	Программа «Только Слив» осуществляет слив воды.
	Специальная программа «Ручная стирка»	Машина имеет программу деликатной стирки «Ручная стирка», которая предназначена для полноценной стирки изделий с соответствующей маркировкой. Максимальная температура воды 30°C, 3 полоскания и медленный отжим.
	Программа быстрой стирки	Эта программа чаще используется для не слишком загрязненных вещей из хлопка и смешанных тканей. Выбрав программу быстрой стирки, необходимо выбрать также ее длительность (14 минут, 30 минут и 44 минуты), используя кнопку «Время стирки». При использовании программы быстрой стирки рекомендуется использовать всего лишь 20% количества стирального порошка от нормы, которая указана на упаковке.
	ECO 20°C	Эта специальная программа позволяет одновременно стирать вещи различных цветов и тканей, таких как хлопок, синтетика или смешанные ткани при температуре всего 20°C, достигая превосходных результатов стирки. Потребление электроэнергии на этой программе составляет всего около 40% относительно стандартной программы стирки хлопка при 40°C.
	Программа «Рубашки»	Программа, предназначенная для различных типов рубашек. Основная стирка и полоскание дают отличные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Максимальная температура 30°C, три полоскания и короткий отжим.

ПРОГРАММЫ СУШКИ

	Сушка синтетики	Программа использует пониженную температуру для сушки синтетики и смешанных тканей. Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.
	Сушка хлопка	Программа использует более высокую температуру для сушки вещей из хлопка и льна. Рекомендуется всегда следовать рекомендациям, указанным на ярлыке изделий.

К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 26 x 26 см
Объем: 3.2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 24 см
Объем: 3.8 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 2 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Боковой желоб для удаления жира
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 33 x 20 см
Объем: 0.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 1.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Подходит для использования на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 22 x 22 см
Объем: 1 л

Материал: чугун
Цвет: оранжевый

KSP 60 Камень для пиццы

Камень для выпечки и пиццы



- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Особая форма воздушных каналов равномерно распределяет тепло по всей поверхности
- Позволяет готовить без использования масла и жиров
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

Размер: 35 x 35 см
Материал: огнеупорная глина

Название

DW KIT 301 C

Полный комплект моющих средств для посудомоечной машины:

- Таблетки «All in 1», 25 шт.
- Ополаскиватель 250 мл.
- Специальная соль 1 кг.



Описание

Содержит в себе набор необходимых компонентов для идеальной мойки посуды:

- Таблетки эффективно удаляют все загрязнения и дезинфицируют посуду.
- Ополаскиватель придает блеск и улучшает качество сушки.
- Соль помогает смягчить воду и защитить прибор от известкового налета.

DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

- Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
- Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт.



- Длительное использование посудомоечной машины приводит к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах прибора, что может привести к ухудшению качества мойки и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс работы прибора. Использование средства помогает сохранить детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов и восстановить эффективность мойки.

DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.



- Подходит для всех типов посудомоечных машин.
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений.
- Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
- Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

Название		Применение	Описание
Средство для очистки духовых шкафов и грилей Объем: 250 мл Модель: К 05		Очищает сильные загрязнения со всех внутренних элементов духового шкафа: панели камеры, стекла, нагревательные элементы.	Средство в виде крема удаляет стойкие пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекол духового шкафа. Может использоваться для очистки решеток грилей.
Спрей для очистки стекла и твердых поверхностей Объем: 250 мл Модель: К 11		Очищает любые поверхности из стекла и других твердых материалов: стекло, стеклокерамика, зеркала, сталь, изделия из камня.	Средство в виде спрея предназначено для удаления загрязнений, следов от пальцев и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и иных твердых поверхностей. Придает блеск варочным поверхностям из стекла и стеклокерамики.
Средство для очистки и защиты стеклокерамических поверхностей Объем: 250 мл. Модель: К 01		Подходит для всех типов поверхностей: классический нагрев, индукционный нагрев, газ на стекле, стекла духового шкафа.	Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет стойкие загрязнения со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей из стекла. Придает блеск и оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.
Спрей для очистки микроволновых печей Объем: 250 мл. Модель: К 17		Очищает сильные загрязнения со всех элементов камеры и внешних поверхностей: боковые стенки камеры, стекло дверцы, панель управления.	Средство в виде спрея очищает внешние и внутренние поверхности микроволновых печей от пригоревших загрязнений, жира и белковых остатков. Эффективно удаляет запахи и предотвращает появление плесени. Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков пальцев.
Средство для очистки и защиты нержавеющей стали Объем: 250 мл. Модели: К 03		Для внешних поверхностей различных приборов из нержавеющей стали: кухонные вытяжки, газовые варочные поверхности холодильники, микроволновые печи.	Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет загрязнения, и отпечатки пальцев со всех видов нержавеющей стали. Придает блеск, не царапает, оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию отпечатков пальцев на долгое время.



Единый информационный центр:
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 6414
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92
www.korting.ru

körting since 1889