



Содержание

Специальная серия «1889»	4
Специальная серия «Retro»	10
Электрические духовые шкафы	24
Газовые духовые шкафы	35
Микроволновые печи	38
Стеклокерамические варочные поверхности	40
Газовые варочные поверхности	50
Кухонные вытяжки	62
Посудомоечные машины	82
Стиральные машины	86
Холодильники	87
Чугунная посуда	92
Бытовая химия	94

В 1889 году в Лейпциге была создана фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен АГ»), которая производила трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине XX века занимала существенные доли рынка в сфере производства индустриальных приборов, но и бытовой техники.

В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar (1935 и Transmare (1937) стали образцом качества. Первый приемник Transmare с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного телевидения Körting выпустил на рынок новый телевизор Цветные телевизоры Körting, так же как и радиоприемники, стали образцом качества и длительное время пользовались большой популярностью среди немецких покупателей. В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на российском рынке. Сегодня бренд Körting успешно развивается в нашей стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.

В этом обновленном каталоге мы хотим представить Вашему вниманию духовые шкафы серии Motion и Crystal. А Ретро серия Calabria запомнится Вам не только уточненным дизайном, но и высоким техническим оснащением. Серию Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете предмет нашей особой гордости духовой шкаф ОКВ 9102 CSGB, который был признан лучшим духовым шкафом по версии российского Интернета.

Что же такое «Körting»? Это техника для дома. Согласитесь, для любой семьи особо важным является совместное время препровождение. Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на который пытаются успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные дела, а быть может, наоборот, помолчать в комфортном и надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу, в детский сад, школу, но зато родные успеют пожелать друг другу хорошего дня. Главное то, что есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и заключается жизнь, жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая является сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами жизненными историями одной семьи, в которой ценятся домашние традиции, забота и уют. ■

OKB 10809 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: античный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: темная бронза	Размеры прибора (ВxШxГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм
Ширина: 90 см	

OKB 10809 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: темная бронза	Размеры прибора (ВxШxГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм
Ширина: 90 см	

OKB 1082 CRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: медь	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: темная бронза	Размеры прибора (ВxШxГ):
Объем: 64 литра	593x595x565 мм

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x860x500 мм

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x860x500 мм

HG 7115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: медь	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x700x500 мм

OKB 1082 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: античный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: темная бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 64 литра	593x595x565 мм

OKB 1082 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: темная бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 64 литра	593x595x565 мм

OKB 1082 CRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей зеленого цвета
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Класс энергопотребления: A
Цвет: песочный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручки: темная бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 64 литра	593x595x565 мм

HG 7115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
 - Адаптер для кофейника
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x700x500 мм

HG 7115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых поверхностей
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - Адаптер для кофейника
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки ближние: 3 кВт / 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x700x500 мм

HG 6115 CTRA

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорок
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Цельные регуляторы мощности из латуни
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK
 - Адаптер для кофейника
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорка дальняя: 1.75 кВт
 Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
 Конфорка ближняя: 1.05 кВт


Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: песочный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x580x500 мм

OGG 1052 CRC

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки




Серия: 1889	Объем: 64 литра
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Цвет ручки: темная бронза	

OGG 1052 CRI

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Объем: 64 литра
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Цвет ручки: темная бронза	

OGG 1052 CRN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- LED дисплей зеленого цвета
- Электронный акустический таймер
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889	Объем: 64 литра
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Цвет ручек: темная бронза	

HG 6115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ): 67x580x500 мм
Цвет ручек: темная бронза	

HG 6115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ): 67x580x500 мм
Цвет ручек: темная бронза	

HG 6115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
Конфорка дальняя: 1.75 кВт
Конфорки центральные: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.75 кВт
Конфорка ближняя: 1.05 кВт

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 67x580x500 мм
Цвет ручек: темная бронза	

OKB 482 CRSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

OKB 482 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

OKB 482 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

HG 630 CTSB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 630 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 630 CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

OKB 482 CRSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: медь
 Цвет ручки: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм

OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручки: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595x595x580 мм

OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручки: бронза
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Мощность подключения: 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 595x595x580 мм

HG 630 CTSC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: медь
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 65x600x510 мм

HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 44x580x510 мм

HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.05 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 44x580x510 мм

OKB 460 RB/RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: слоновая кость В / матовый черный N	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 60 литров	595x595x580 мм



OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: слоновая кость	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 45 литров	595x450x560 мм



OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергопотребления: А
Цвет: матовый черный	Мощность подключения: 3 кВт
Цвет ручки: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 45 литров	595x450x560 мм



HG 660 CRB/CRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1.05 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость В/ матовый черный N	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	44x580x510 мм

HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Чугунные держатели для посуды
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 45 см
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	54x450x510 мм

HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Чугунные держатели для посуды
 - Металлический шильд с логотипом KÖRTING
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорки ближняя 1 кВт
Конфорки дальние 1.75 кВт / 3.6 кВт

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 45 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	54x450x510 мм

OGG 742 CRSI

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: античный белый
Цвет ручки: бронза

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593x595x565 мм

OGG 742 CRSN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: матовый черный
Цвет ручки: бронза

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
593x595x565 мм

OGG 741 CRB/CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева включая конвекцию
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
Цвет: слоновая кость В / матовый черный N
Цвет ручки: бронза

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x595x580 мм

KHC 9639 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 9639 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 9639 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр KIT 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 90 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x900x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHC 6639 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817х900х452 мм
Цвет рамки: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6930 RC

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175х600х500 мм
Цвет рамки: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6639 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817х900х452 мм
Цвет рамки: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6930 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175х600х500 мм
Цвет рамки: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6639 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817х900х452 мм
Цвет рамки: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6930 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- Уровень шума: 62 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: черный	ДРазмеры прибора (ВхШхГ): 750-1175х600х500 мм
Цвет рамки: бронза	диаметр выходного отверстия (мм): 150/120
Ширина: 60 см	

KHC 6740 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: античный белый
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рейлинга: бронза
Ширина: 45 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
640-940x600x500 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6535 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 600 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6535 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 600 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: матовый черный
Цвет рамки: бронза
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
187-817x600x452 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RB Wood

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
Цвет: слоновая кость
Цвет дерева: натуральный дуб
Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
605-1050x600x498 мм
Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6740 RN Wood

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- Уровень шума: 58 дБ
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет дерева: натуральный дуб	605-1050x600x498 мм
Ширина: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHT 6633 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 50 дБ
- LED освещение: 2 лампы
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0273 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет рамки и кнопок: бронза	165x600x340-450 мм
Ширина: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6730 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 54 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет дерева: натуральный дуб	850x600x475 мм
Ширина: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHI 6638 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 220 Вт
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет кнопок и обод ламп: бронза	250x525x285 мм
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 120

KHC 6730 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- Уровень шума: 54 дБ
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 250 Вт
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет дерева: натуральный дуб	850x600x475 мм
Ширина: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 150/120

KHI 6638 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- Уровень шума: 56 дБ
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевый жировой фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0274 (приобретается отдельно), 1 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 220 Вт
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет кнопок и обод ламп: бронза	250x525x285 мм
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Диаметр выходного отверстия (мм): 120

OKB 5809 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер механический с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 591x895x580 мм
Объем: 110 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Ширина: 90 см	

OKB 7809 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером Touch Control
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень, 2 хромированные решетки, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло + ручка из стекла в цвет духовки	Размеры прибора (ВхШхГ): 591x895x580 мм
Объем: 110 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 7809 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механические поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером Touch Control
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень, 2 хромированные решетки, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло + ручка из стекла в цвет духовки	Размеры прибора (ВхШхГ): 591x895x580 мм
Объем: 110 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Steel Pro	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Объем: 60 литров	
Класс энергопотребления: A	

OKB 9102 CSGW PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: белое стекло + ручка из стекла в цвет духовки	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGN PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: Steel Pro	Класс энергопотребления: A
Цвет: черное стекло+ ручка из стекла в цвет духовки	Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9102 CSGB PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное управление Full Touch Control
- Многофункциональный LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: Steel Pro
 Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла
 в цвет духовки
 Объем: 60 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 593x595x565 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 793 CMGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней



Серия: Motion
 Цвет: белое стекло
 Объем: 65 литров
 Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
 598x595x572 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9123 CMGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
- 12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней



Серия: Motion
 Цвет: белое стекло
 в цвет духовки
 Объем: 67 литров

Класс энергопотребления: A
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 598x595x572 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 793 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней



Серия: Motion
 Цвет: черное стекло + нержавеющей сталь
 Объем: 65 литров
 Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
 598x595x572 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9123 CMGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Мультизонное сенсорное управление Full Touch Control
- 12 режимов (дополнительно: 8 авто программ, 3 программы памяти)
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней



Серия: Motion
 Цвет: черное стекло
 Объем: 67 литров
 Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
 598x595x572 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 790 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей красного цвета
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней



Серия: Motion
 Цвет: черное стекло + нержавеющей сталь
 Объем: 65 литров
 Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
 598x595x572 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 762 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей красного цвета
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер электронный с отключением
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 762 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей красного цвета
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер электронный с отключением
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 65 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 66 литров
Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ):
595x593x568 мм
Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9101 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющей сталь + темно-серое стекло	598x595x560 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	5596x595x589 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющей сталь	598x595x589 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	598x595x560 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 792 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	596x595x589 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	596x595x585 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 760 FW / FN / FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло W / черное стекло N / нержавеющая сталь X	596x595x585 мм
Объем: 64 литра	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 470 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь	595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло + ручка из стекла	595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 470 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло	595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Система автоматического отключения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OKB 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 6 режимов нагрева
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения
- Система автоматического охлаждения
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Класс энергопотребления: A	

OGG 5409 CSX PRO

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- 4 режима нагрева
- Конвекция
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	591x895x580 мм
Объем: 110 литров	
Ширина: 90 см	

OGG 771 CFX/CFW/CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь X / белое стекло W	Размеры прибора (ВхШхГ):
черное стекло N	596x595x585 мм
Объем: 59 литров	

OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима нагрева
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	596x595x585 мм
Объем: 59 литров	
Класс энергопотребления: A	

	Размораживание	Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.
	Нижний нагрев	Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.
	Верхний нагрев	Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.
	Традиционный нагрев	Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагревательных элементов.
	Малый гриль (электрический / газовый)	Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.
	Большой гриль	Оптimalен для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
	Нижний нагрев+ малый гриль	Этот режим подходит для приготовления различных блюд: и для жарки мяса, и для выпекания бисквитов, и для запекания яблок. Естественная конвекция горячего воздуха и двусторонний нагрев обеспечивают равномерное пропекание или прожаривание блюд с аппетитной хрустящей корочкой
	Объемный турбогриль	Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для грантирования и подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.
	Горячий воздух	Режим для одновременной жарки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор. Режим подходит для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Пицца	Для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	Нижний конвекционный нагрев	Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев всего блюда
	Конвекционный нагрев	Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда на нескольких уровнях одновременно!
	Нижний газовый нагрев	Классический нижний газовый нагрев. Мощная газовая горелка гарантирует превосходный прогрев всей камеры приготовления духового шкафа. Не важно, что вы готовите, - пироги или жаркое, результат будет великолепным.
	Конвекционный газовый нагрев	Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере приготовления, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно.
	Вертел	Традиционное приготовление на вертеле птицы или мяса пользуется заслуженной популярностью. Пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться превосходных результатов в кулинарии!
	Газовый гриль	Приготовление на вертеле может также происходить с помощью гриля.
	Предварительный нагрев	Программатор приводит в действие специальную программу по предварительному нагреву, которая позволяет достигнуть температуры приблизительно в 210°C в течение небольшого периода времени. После достижения установленной температуры программа предварительного нагрева отключается. Просто поместите блюдо в духовку и выберите программу приготовления и температуру! Заданная по умолчанию температура равна 210°C.
	Поддержание тепла	При выборе специального режима, духовой шкаф включает особый алгоритм работы нагревательных элементов для достижения выбранной температуры. Как только температура будет достигнута, духовой шкаф автоматически переключится на ранее выбранный режим.
	Освещение	Режим освещения внутренней камеры духового шкафа.
	Камень для пиццы и выпечки	Этот аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов в приготовлении выпечки. Камень аккумулирует, а затем равномерно высвобождает большое количество тепла. Таким образом, получается добиться эффекта дровяной печи – традиционно лучшего места приготовления различной выпечки: пиццы, пирогов и пирожков, печенья и так далее. Благодаря такому приготовлению достигается особый вкус великолепной хрустящей выпечки!
	Пироллиз	Самый современный и эффективный метод чистки духовых шкафов. Избавиться от жира, сахара и остатков пищи, осевших на стенках вашей духовки, вам поможет пиролитическая самоочистка. Она происходит при температуре 500°C, что позволяет превратить любую грязь в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.
	Термощуп	Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит, точно контролировать степень его приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере - и можно начинать приготовление. Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры автоматически отключит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым!
	Steam Cleaning	Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры для размягчения загрязнений и последующего их удаления с поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно промыть поверхности при помощи влажной ткани.
	Стекланный противень	Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
	Система плавного закрывания двери Soft Closing	Специальный механизм, расположенный в петлях, обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу чтобы закрыть ее не нарушая тишины на кухне.

Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от заранее выбранной температуры.
Газ- контроль	Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя, по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы прост: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.
Гриль	Это способ приготовления пищи с помощью теплого элемента, который расположен в верхней части камеры, над готовящимся блюдом. Благодаря высокой температуре гриля пища быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и сочной внутри..
Дисплей белого цвета Cold White	Новый дисплей Cold White меняет представление о внешнем виде духового шкафа. Благодаря белому цвету индикаторов он великолепно сочетается с элементами из нержавеющей стали и стекла всей серии Crystal и элегантно выглядит в интерьере любой кухни!
Звуковой сигнал отключения	Специальный сигнал оповещает вас о том, что прошло определенное количество времени с момента начала использования духового шкафа. Время вы программируете сами!
Каталитическая эмаль	В духовых шкафах с каталитической системой очистки внутренние поверхности камеры покрыты мелкопористой эмалью с особыми свойствами, ускоряющими процесс расщепления загрязнений. Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве камеры до 200-250°C. Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Освещаемая камера духового шкафа	Подсветка, установленная внутри духовки, позволяет видеть, как готовится блюдо, не открывая дверцу и не выпуская тепло из рабочей камеры.
Программатор Full Touch Control	С помощью данного программатора можно установить время, температуру, функцию «Защита детей» и выбрать режим приготовления пищи. Символ выбранного режима будет отображаться на дисплее.
Программатор Touch Control	Данный программатор создан для установки времени (часы, таймер, звуковой сигнал отключения), регулирования температуры приготовления и включения функции «Защита детей».
Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey	Внутренние стенки духового шкафа покрыты эмалью с мелкопористой структурой, которая не позволяет загрязнениям проникать глубоко внутрь, тем самым облегчая процесс очистки. Эмаль имеет самый высокий класс устойчивости к агрессивным воздействиям чистящих средств или фруктовых кислот, что позволяет ей сохранять свои свойства в течение всего срока использования духового шкафа. В серии духовых шкафов Crystal используется эмаль Metallic высоко Grey. Это качественная эмаль светло-серого цвета - заключительный штрих в дизайне внутреннего пространства камеры.
Система автоматического охлаждения	Специальный тангенциальный вентилятор работает в процессе приготовления используется для охлаждения поверхности корпуса, фронтальной панели и стекла духовых шкафов Körting. Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать низкую температуру всех поверхностей духового шкафа для обеспечения безопасности пользователей и кухонного гарнитура.
Телескопические направляющие	Выдвижные телескопические направляющие удерживают противень в процессе приготовления, что позволяет доставать блюда и проверять степень их готовности более комфортно и без риска соприкосновения с горячими поверхностями.
Тройное остекление дверцы	Позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа.
Утапливаемые ручки	Поворотные ручки утапливаются в панель управления в любом положении. В «уплощенном» состоянии они гармонично вписываются в переднюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение духового шкафа.
Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel	Специальное покрытие нержавеющей стали Clean Steel эффективно препятствует образованию следов от пальцев и других загрязнений на фронтальных поверхностях духового шкафа. С покрытием Clean Steel ваша техника значительно дольше будет выглядеть великолепно!
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки.	Ровная и гладкая внутренняя поверхность дверцы целиком выполнена из стекла, которое можно снять и очистить не разбирая дверцу, что поможет произвести очистку легче и быстрее.
Мультизонное сенсорное управление	Уникальный мультизонный дисплей представляет собой большую сенсорную панель управления, которая позволяет моментально включать одну из многочисленных функций. Нажимая на разные зоны, всего одним касанием можно включить подсветку камеры, выбрать режим нагрева, температуру, настроить таймеры или заблокировать управление.
Электроподжиг	Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется!
Камера Home Made	Камера имеет особую конфигурацию: по своей форме она напоминает форму печи, где верхняя часть устроена в виде округлого свода. Такая необычная форма позволяет более точно распределять тепло и прогревать только необходимое пространство в камере духовки, эффективно используя электроэнергию. Духовой шкаф с камерой Home Made идеально подойдет любителям выпечки и приготовления объемных блюд.
Автоматическое отключение	Специальная функция, которая автоматически отключает духовой шкаф в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения зависит от выбранной заранее температуры.

KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло	Мощность (входная): 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Таймер отключения	390x595x401 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	

KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Лампа освещения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло	Мощность (входная): 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность (выходная): 900 Вт
Таймер отключения	Размеры прибора (ВхШхГ):
Диаметр платформы: 315 мм	390x595x401 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Электронное управление
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Утапливаемый регулятор с подсветкой
- 10 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Гриль
- Функция разморозки по весу / времени
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Лампа освещения
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность входная: 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность выходная: 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1100 Вт	390x595x480
Мощность конвекции: 2500 Вт	

KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Лампа освещения
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь	Мощность входная: 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность выходная: 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1000 Вт	390x595x410 мм

KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Лампа освещения
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность входная: 1250 Вт
Объем: 20 литров	Мощность выходная: 800 Вт
Диаметр платформы: 245 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1000 Вт	390x595x350 мм

HIB 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1x3 кВт / 200 мм – 2.1x3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6x1.85 кВт / 200 мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: стальная стеклокерамика	65x580x555 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм - 2.3x3 кВт / 210 мм - 2.3x3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм – 1.1x1.4 кВт / 170 мм – 1.1x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: шампань	65x575x506 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: индукционные	

HIB 6409 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Функция BRIDGE
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 200 мм – 2.1x3 кВт / 200 мм – 2.1x3 кВт
Конфорки ближние: 200 мм – 1.6x1.85 кВт / 200 мм – 1.6x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	65x580x555 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 64502 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция Booster на 4 конфорках
- Функция Super Booster на 1 конфорке
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 165 мм – 1.2x1.4 кВт / 205 мм – 2x2.3 кВт
Конфорки ближние: 185 мм – 1.4x2 кВт / 165 мм – 1.2x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	58x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.1
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Режим Booster на двух зонах
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 210 мм – 2.3x3 кВт / 210 мм – 2.3x3 кВт
Конфорки ближние: 170 мм – 1.1x1.4 кВт / 170 мм – 1.1x1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: серый графит	65x575x506 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 62022 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция Booster на одной зоне
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева/
2 зоны нагрева Hiilight
Конфорки дальние: 120-180 мм – 0.7x1.7 кВт / 20 мм – 2.3x3 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 160 мм – 1.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВxШxГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	60x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.3
Тип зон нагрева: индукционные/Hiilight	

HI 64021 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1.4x1.85 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	54x575x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6.75
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на трех зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт / 145 мм – 1.2x1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 5.2
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 64021 X/B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 160 мм – 1.4 кВт / 200 мм – 1.85x2.1 кВт
Конфорки ближние: 160 мм – 1.4x1.85 кВт / 160 мм – 1.4 кВт

Дизайн рамки: нержавеющая сталь X / скошенные края B	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	54x575x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6.75
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на трех зонах
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт / 145 мм – 1.2x1.6 кВт
Конфорка ближняя: 210 мм – 1.5x2 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 5.2
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 6404 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 индукционные зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 2 кВт / 180 мм – 1.5 кВт
Конфорки ближние: 180 мм – 1.5 кВт / 180 мм – 2 кВт

Дизайн рамки: без рамки	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	56.5x590x520 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7
Тип зон нагрева: индукционные	

HI 32003 BW/B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Режим Booster на двух зонах
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 индукционные зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 210 мм – 1.5 x 2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2x1.6 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белая стеклокерамика BW / черная стеклокерамика B	60x286x506 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3.65
Тип зон нагрева: индукционные	

НК 93551 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 5 зон нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 140; 210 мм – 1 кВт; 2.2 кВт
Конфорки ближние: 120 мм; 180 мм – 0.7 кВт; 1.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка центральная: 170 мм; 265 мм – 1.4 кВт; 2.4 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	40x880x510 мм
Ширина: 90 см	Мощность подключения (кВт): 8.5
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: 2 круглых, овальная	

НК 6355 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	55x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая тройная, овальная	

НК 6305 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм -1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорка ближняя: 120; 175; 210 мм – 0.7x1.5x2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черная стеклокерамика	55x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.4
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая тройная, овальная	

НК 6305 ВХ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go и функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 210; 175; 120 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края и нержавеющая сталь с двух сторон	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	55x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.1 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая тройная, овальная	

НК 6305 Х

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.4 кВт
Конфорки ближние: 120; 175; 210 мм – 2.3 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черная стеклокерамика	55x600x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7.1 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая тройная, овальная	

НК 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черная стеклокерамика	50x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая двойная, овальная	

НК 62051 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

НК 62031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм – 1.7 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 140 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
2 круглые двойные

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

НК 62051 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.7x2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1x0.7 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

НК 62001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7x2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
круглая двойная

Размеры прибора (ВхШхГ):
52x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4 кВт

НК 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 170; 265 мм – 1.7x2.2 кВт
Конфорки ближние: 210 мм; 120 мм – 2.1 кВт / 145 мм – 1.2 кВт

Дизайн рамки: нержавеющей стали
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
круглая двойная, овальная

Размеры прибора (ВхШхГ):
50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.7 кВт

НК 62001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скребок для чистки стеклокерамической поверхности
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 120; 210 мм – 0.7x2.2 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет поверхности: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см
Тип зон нагрева: Hiilight
Зоны расширения:
круглая двойная

Размеры прибора (ВхШхГ):
52x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6.4 кВт

НК 60001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: без рамки	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белая стеклокерамика	60x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	

НК 42031 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.75x1.7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черная стеклокерамика	50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 4.7
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая двойная	

НК 60001 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 4 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 180 мм – 1.8 кВт / 145 мм – 1.2 кВт
Конфорки ближние: 145 мм – 1.2 кВт / 180 мм – 1.8 кВт

Дизайн рамки: без рамки	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черная стеклокерамика	60x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	

НК 32033 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	50x290x510 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3.65
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая двойная	

НК 42031 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 3 зоны нагрева:
Конфорки дальние: 145 мм – 1.2 кВт / 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорки ближние: 180 мм - 1.8 кВт

Дизайн рамки: скошенный передний край	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белая стеклокерамика	50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 4.7 кВт
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая двойная	

НК 32033 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Функция блокировки выбранного режима
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Варочные зоны/конфорки: 2 зоны нагрева:
Конфорка дальняя: 120; 180 мм - 0.7x1.7 кВт
Конфорка ближняя: 145 мм - 1.2 кВт

Дизайн рамки: скошенные края	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черная стеклокерамика	50x290x510 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3.65
Тип зон нагрева: Hiilight	
Зоны расширения: круглая двойная	

HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
 Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белое стекло	50x860x500 мм
Ширина: 90 см	

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорка левая центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
 Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черное стекло	50x860x500 мм
Ширина: 90 см	

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
 Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белое стекло	50x720x512 мм
Ширина: 75 см	

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 5 высокоэффективных газовых конфорок
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 5 газовых конфорок:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 3 кВт
 Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черное стекло	50x720x512 мм
Ширина: 75 см	

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: бежевое стекло	50x590x522 мм
Ширина: 60 см	

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белое стекло	50x590x522 мм
Ширина: 60 см	

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: черное стекло
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Боковые металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: черное стекло
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

HGG 660 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Боковые металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: белое стекло
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

HGG 660 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Боковые металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: 2.5 кВт / 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: черное стекло
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
 Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: бежевое стекло
 Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 56x450x525 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 3 высокоэффективные газовые конфорки
 - Стекло SCHOTT®
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 3 газовые конфорки:
- Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
 Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»
 Цвет поверхности: белое стекло
 Ширина: 45 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 56x450x525 мм

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Стекло SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Конфорка дальние: 1.75 кВт / Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Конфорка ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черное стекло	56x450x525 мм
Ширина: 45 см	

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белое стекло	56x320x520 мм
Ширина: 30 см	

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Поверхность SCHOTT®
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: «Газ на стекле»	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черное стекло	56x320x520 мм
Ширина: 30 см	

HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорка правая центральная:
сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x890x510 мм
Ширина: 90 см	

HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка для WOK
- 5 газовых конфорок:
Конфорки дальние: 3 кВт / 1.75 кВт
Конфорка центральная: сверхмощная конфорка WOK 4 кВт
Конфорки ближние: 1.75 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x750x510 мм
Ширина: 75 см	

HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x590x510 мм
Ширина: 60 см	

HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: черный	54x590x510 мм
Ширина: 60 см	

HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность




- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.5 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: белый	54x590x510 мм
Ширина: 60 см	

HG 697 CX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
Конфорки ближние: 3 кВт / 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x590x510 мм
Ширина: 60 см	

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- 5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x850x510 мм
Ширина: 90 см	

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- 5 газовых конфорок:
Сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Левая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x750x510 мм
Ширина: 75 см	

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- 4 газовых конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 3.8 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет поверхности: нержавеющая сталь + стекло серый металл	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
 Правая дальняя: 1.75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 49x580x512 мм

HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1 кВт

Серия: Steel Pro
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 56x590x510 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
 Правая дальняя: 1.75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: черный
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 49x580x512 мм

HG 630 CTX PRO

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Левая дальняя: 1.75 кВт
 Правая дальняя: 1.75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Steel Pro
 Цвет поверхности: нержавеющая сталь
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 56x590x510 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - 4 газовые конфорки
- Левая дальняя: 1.75 кВт
 Правая дальняя: 1.75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal
 Цвет поверхности: белый
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 49x580x512 мм

HG 630 CTN PRO

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
 - Автоматический электроподжиг
 - 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Металлические поворотные регуляторы
 - Чугунные держатели для посуды
 - Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
 - 4 газовые конфорки:
- Левая дальняя: 1.75 кВт
 Правая дальняя: 1.75 кВт
 Левая ближняя: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт
 Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Steel Pro
 Цвет поверхности: черный
 Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ):
 56x590x510 мм

HG 665 CX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника
- 4 газовые конфорки:
Левая дальняя: 1.75 кВт
Правая дальняя: 3 кВт
Левая ближняя: 1.75 кВт
Правая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	49x580x512 мм
Ширина: 60 см	

HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 3 газовые конфорки:
Правая: сверхмощная конфорка WOK 2.5 кВт
Левая дальняя: 1.75 кВт
Левая ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	54x450x510 мм
Ширина: 45 см	

HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK
- 2 газовые конфорки:
Дальняя: сверхмощная конфорка WOK: 2.5 кВт
Ближняя: 1 кВт

Серия: Crystal	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет поверхности: нержавеющая сталь	49x300x512 мм
Ширина: 30 см	

Электрические варочные поверхности

Сенсорное управление Touch Control

Достаточно одного прикосновения для включения нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок!

Сенсорное управление Slider Touch Control

Körting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Достаточно провести пальцем по шкале сенсорного дисплея, чтобы изменить мощность нагрева или установить необходимый уровень с помощью одним касанием. Полностью контролировать процесс приготовления теперь стало еще легче и быстрее.

Индукционный нагрев

Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, передающая тепло посуде, нагрев происходит быстрее и экономит время приготовления пищи. Потребление электроэнергии у варочной индукционной поверхности Körting значительно ниже, чем у обычных плит. Индукционные поверхности Körting полностью безопасны - ведь даже во время работы они остаются холодными. Еще одним весомым их преимуществом служит легкая чистка: достаточно просто протереть варочную поверхность мягкой тканью, и от грязи не останется и следа!

Режим Booster

Функция интенсивного нагрева. Мощность зоны нагрева значительно увеличивается на определенный промежуток времени, обеспечивая высокую скорость закипания.

Функция «Stop&Go»

Эргономика техники складывается из деталей. Именно такой деталью является функция Stop&Go. Вам позвонили или ребенок вернулся из школы, когда вы готовите и не можете отлучиться ни на секунду. Одним нажатием Stop&Go переводит поверхность на минимальный уровень мощности, и у вас есть несколько минут, чтобы отвлечься. Повторным нажатием режимы возвращаются на заданную мощность, и вы можете продолжить приготовление!

Таймер отключения для каждой зоны

Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами! В нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит вас об окончании временного промежутка.

Индикация остаточного тепла

Световой индикатор в варочных поверхностях Körting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°C. Эту функцию можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной плите, что позволяет экономить электроэнергию.

Автоматическое отключение

Защитное устройство самоотключения в варочных поверхностях Körting выключает конфорки или всю варочную панель через определенное время, если с вашей стороны не поступает никаких других команд.

Функция «Защита детей»

Körting позаботился о безопасности ваших малышей! Функция «Защита детей» блокирует всю панель, и маленький непоседа не сможет включить поверхность.

Hilight

Зоны нагрева Körting оборудованы современными нагревательными элементами Hilight, кото-рые отличаются высокой скоростью нагрева, энергоэффективностью и надежностью.

Тройная круглая зона расширения

Körting дарит вам удобство использования двухконурной зоны нагрева. Вы можете по своему выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра — под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь зоны нагрева изменяется при нажатии сенсорной кнопки или простым поворотом регулятора.

Овальная зона расширения

Любите готовить блюда в утятнице? Специально для овальной посуды специалисты Körting разместили на своих варочных поверхностях овальные зоны нагрева, соответствующие форме этой посуды!

Функция подогрева

Данная функция работает на всех зонах нагрева варочных поверхностей Körting и поддерживает мощность, установленную для поддержания температуры приготовленных вами блюд.

Газовые варочные поверхности

Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы новой линейки газовых варочных поверхностей Körting Crystal выполнены из металла.

Сверхмощная конфорка WOK.

Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным! Körting установил в свои модели конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Körting! Сверхмощная конфорка WOK также поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни.

Чугунные держатели для посуды

Körting изготавливает держатели для посуды из высококачественного материала, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы!

Материал поверхности – закаленное стекло SCHOTT®

Среди характеристик такого стекла - высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, способность выдерживать тепловые удары и температуру до 450°C в течение длинных периодов времени. Все это позволяет использовать поверхность в течение длительного времени для решения самых сложных задач при приготовлении пищи!

Крепление держателей

Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели: в процессе использования они не двигаются в разные стороны, что позволяет готовить без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

Безопасное управление

Поворотные регуляторы находятся на удаленном расстоянии от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию.

Система защиты «газ-контроль»

Даже если пламя погаснет, не стоит переживать - ведь во всех моделях Körting установлена система безопасности «газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа, если конфорка случайно погаснет.

Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками - система «Электроподжиг» от Körting очень удобна и абсолютно безопасна! Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется.

KNA 9770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 55 дБ
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло	737-1067x900x600 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 290 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KNA 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 40 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	890-1190x400x400 мм
Мощность (м³/ч): 861	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 290 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KNA 7950 X Cube

Кухонная вытяжка




- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 70 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	727-1087x700x400 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 330 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KNC 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло	960-1395x900/600x250-355 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KNC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	960-1395x900/600x250-355 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KNC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	927-1395x900/600x355 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KHC 91090 / 61090 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Пульт ДУ
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность (м³/ч): 1000
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1021-1401x895/600x485 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 61080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Пульт ДУ
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло
 Мощность (м³/ч): 1000
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 55 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 989-1189x600x471 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 91090 / 61090 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Автоматическое открывание экрана
- Таймер
- Пульт ДУ
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность (м³/ч): 1000
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1021-1401x895/600x485 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 91080 / 61080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Пульт ДУ
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0268, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90/60 см
 Цвет: черное стекло
 Мощность (м³/ч): 1000
 Мощность подключения: 254 Вт
 Количество режимов: 3

Уровень шума: 55 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 989-1189x900/600x471 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 9959 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 90 см
 Цвет: нержавеющая сталь
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 4

Уровень шума: 53 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1025-1350x900x358 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 6958 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Система периметрального всасывания
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
 Ширина: 60 см
 Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт
 Количество режимов: 4

Уровень шума: 54 дБ
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 1035-1360x900/600x337 мм
 Диаметр выходного отверстия, (мм):
 150/120

KHC 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	1065-1395x900/600x354 мм
Мощность (м³/ч): 750	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KHC 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем с пультом ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	1065-1395x900/600x354 мм
Мощность (м³/ч): 750	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KHC 67070 GWN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Режим Booster
- Пульт ДУ
- Индикация загрязнения фильтров
- Система периметрального всасывания
- 2 галогеновые лампы освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 60 см	Установка угольных фильтров: 2 шт.
Цвет: черное + белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность (м³/ч): 750	1065-1395x600x354 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Количество режимов: 4	150/120

KHC 67074 GNX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Уровень шума: 54 дБ
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность (м³/ч): 750	804x600x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHC 67074 GWX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Уровень шума: 54 дБ
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность (м³/ч): 750	804x600x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHC 66073 GW / GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Уровень шума: 54 дБ
Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность (м³/ч): 550	354x600x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 66035 GB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800х600х410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 66035 GW

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800х600х410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- LED лампа освещения
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 137 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 50 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
400-970х600х400 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 66035 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж
Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло
Мощность (м³/ч): 650
Мощность подключения: 250 Вт
Количество режимов: 3

Уровень шума: 56 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ):
800х600х410 мм
Диаметр выходного отверстия, (мм):
150/120

KHC 9770 / KHC 6770 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

KHC 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 52 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 750	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KHC 9770 / KHC 6770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

KHC 9675 / 6675 GX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- Таймер
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 450-870x900/600x500 мм
Цвет: нержавеющая сталь + стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KHC 9771 / 6771 N

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0272, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 56 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 510-930x900/600x470 мм
Цвет: черный + черное стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 750	
Мощность подключения: 164 Вт	
Количество режимов: 3	

KHC 6956 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 52 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 645-970x600x500 мм
Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 750	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНС 9678 / 6678 GX

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Пульт ДУ
- Таймер
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0272, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 54 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 450-870x900/600x500 мм
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНС 6731 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 52 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 536-965x600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 750	
Количество режимов: 3	
Мощность подключения: 250 Вт	

КНС 9954 X / КНС 6954 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 650-1115x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + гнутое стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

КНС 6639 IX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817x600x452 мм
Цвет: античный белый + хромированная рамка	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНС 9634 / 6634 GX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0275, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 51 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 435-830x900/600x450 мм
Цвет: нержавеющая сталь + стекло	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНС 6639 NX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817x600x452 мм
Цвет: черный + хромированная рамка	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KNC 9639 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 56 дБ
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 187-817х900х452 мм
Цвет: нержавеющая сталь + хромированная рама цвета нерж сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KNC 6630 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 277-1107х600х480 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 650	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KNC 6951 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 61 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 700-1165х600х500 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

KNC 6431 X / W / N

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет корпуса
- Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина: 60/50 см	Уровень шума: 50 дБ
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N / белый W	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-905х600/500х500 мм
Мощность (м³/ч): 400	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150
Количество режимов: 3	

KNC 6930 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 62 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1175х600х500 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 950	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KNC 5431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба в цвет корпуса
- Угольный фильтр KIT 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 50 дБ
Ширина: 60/50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-905х600/500х500 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150
Мощность (м³/ч): 400	
Количество режимов: 3	
Мощность подключения: 250 Вт	

KNI 9673 / 6673 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Таймер
- Пульт ДУ
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 54 дБ
Количество режимов: 3	Размеры прибора (ВхШхГ):
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	275x700/520x285 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность (м³/ч): 650	150/120
Мощность подключения: 250 Вт	

KNI 6530 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 25 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 51 дБ
Количество режимов: 3	Размеры прибора (ВхШхГ):
Ширина ниши для встраивания: 60 см	216x520x290 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность (м³/ч): 450	150/120
Мощность подключения: 235 Вт	

KNI 9751 X / KNI 6751 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 51 дБ
Количество режимов: 4	Размеры прибора (ВхШхГ):
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	478x706/526x283 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность (м³/ч): 750	150
Мощность подключения: 250 Вт	

KNI 6410 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 50 дБ
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	210x528x280 мм
Мощность (м³/ч): 490	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 3	

KNI 6530 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 25 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Уровень шума: 51 дБ
Количество режимов: 3	Размеры прибора (ВхШхГ):
Ширина ниши для встраивания: 60 см	216x520x290 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность (м³/ч): 450	150/120
Мощность подключения: 235 Вт	

KNI 6772 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Уровень шума: 51 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	269x598x281/430 мм
Мощность (м³/ч): 790	Диаметр выходного отверстия, (мм):
Мощность подключения: 250 Вт	150/120
Количество режимов: 4	

KHP 6772 GW / GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Уровень шума: 51 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281/430 мм
Цвет: белое стекло GW / черное стекло GN	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 790	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

KHP 6674 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- LED освещение
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- Один фильтр
- Угольный фильтр КИТ 0274, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина: 60 см	Уровень шума: 51 дБ
Цвет: черное стекло N / белое стекло W	Размеры прибора (ВхШхГ): 260x600x280-480 мм
Мощность (м³/ч): 650	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Количество режимов: 3	

KHP 6712 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Уровень шума: 51 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281/430 мм
Цвет: нержавеющей сталь	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120
Мощность (м³/ч): 790	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

KHP 6313 N / X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина: 60 см	Уровень шума: 56 дБ
Цвет: черный N / нержавеющая сталь X	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x281/430 мм
Мощность (м³/ч): 600	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Количество режимов: 3	

KHP 6517 GNW / GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 2
Ширина: 60 см	Уровень шума: 56 дБ
Цвет: нержавеющей сталь + черное стекло/ белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x285-430 мм
Мощность (м³/ч): 600	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 5517 GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0273, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 2
Ширина: 50 см	Уровень шума: 56 дБ
Цвет: нержавеющей сталь + черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x500x285-430 мм
Мощность (м³/ч): 600	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность подключения: 250 Вт	

КНР 6211 GB / GW / GN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 галогеновые лампы освещения: 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Уровень шума: 53 дБ
Цвет: бежевое стекло GB / белое стекло GW / черное стекло GN	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281/430 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 550	

КНТ 6332 X / W / N / BR

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Тонированный стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0266, (в комплекте), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Уровень шума: 50 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 150x600x505 мм
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W / черный N / коричневый BR	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 320	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНР 6211 B / W / X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281/430 мм
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W / бежевый B	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 550	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНТ 5332 X / W

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Тонированный стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0269, (в комплекте), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Уровень шума: 50 дБ
Ширина: 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500x505 мм
Цвет: нержавеющая сталь X / белый W	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 320	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНР 5211 X / W

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x498x281/430 мм
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 550	
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 3	

КНТ 6230 X / W / КНТ 5230 X / W

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Стеклянный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Уровень шума: 49 дБ
Ширина: 60 / 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500/600x505 мм
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X	Диаметр выходного отверстия, (мм): 120
Мощность (м³/ч): 275	
Мощность подключения: 260 Вт	
Количество режимов: 3	

KDI 60175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки и возможность дозагрузки посуды
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 1.05 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 14 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 6040

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Корзина для столовых приборов C-Shelf
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Вместимость: 12 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45175

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 8.5 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45165

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и программа дополнительной сушки
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 4550

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Цифровой дисплей белого цвета
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9/12 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x820 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45130

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 12 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 445x540x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDI 4540

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Система защиты от протечек AquaControl

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.69 кВт/ч
Вместимость: 9 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 1.3 кВт
Класс сушки: A	

Функция «Луч на полу»

Световая индикация процесса работы помогает визуально определить, в какой момент закончилась программа мойки.

Программа «Baby Care»

Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Повышенная температура мойки и длительность полоскания помогают достигать полной дезинфекции!

Использование средств «All in One» во всех моделях

Новый алгоритм работы позволяет использовать моющие средства «All in One» в таблетках при любой программе, в любой посудомоечной машине. * За исключением программы «ополаскивание».

Третья корзина для столовых приборов C-Shelf

Теперь нет необходимости думать, как правильно разместить ножи и вилки! Верхняя корзина специально предназначена для комфортного размещения столовых приборов буквально одним движением!

Третий разбрызгиватель

Дополнительный разбрызгиватель, находящийся в верхней части камеры, улучшает качество мойки столовых приборов, расположенных в верхней корзине.

Новая форма разбрызгивателей S-Form

Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, позволяя более эффективно удалять загрязнения со всей посуды. Повышенная эффективность мойки дает возможность сократить потребление электроэнергии.

Новая система регулировки высоты корзин

Буквально одним движением можно поменять высоту расположения верхней корзины в случае, если в нижнюю нужно убрать объемные предметы – например, противень или большую кастрюлю.

Еще более вместительная камера

Новая конструкция камеры позволила добиться еще большей вместимости! Теперь за одну мойку можно вымыть 10, 14 комплектов в 45 и 60 см посудомоечных машинах.

* Измерение вместительности согласно стандартам LVD 2006/95/EC - EMC2004/108/EC - -EUP 2009/125/EC

Сниженное энергопотребление

Современные технологии подачи воды позволяют улучшить качество мойки, снизить ее продолжительность, а значит, сократить энергопотребление. Новые модели имеют улучшенные показатели, позволяющие экономить до 16% электроэнергии.

Автоматическая программа

Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящей программы, достаточно нажать кнопку «Авто». Программа самостоятельно рассчитает оптимальные параметры!

Выбор уровня подачи воды

Если камера машины заполнена только наполовину, можно улучшить эффективность мойки и снизить расход ресурсов, выбрав уровень подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных.

Экстра сушка

Некоторые типы посуды требуют особых условий для их сушки. Например, при мойке пластиковых контейнеров или большого объема посуды пользователь может выбрать режим экстра-сушки, увеличив эффективность.

Сенсорное управление

Выбор программы мойки осуществляется легким прикосновением к сенсорным кнопкам управления, расположенным на стеклянной поверхности дверцы. Простота настройки работы и легкость в уходе за прибором добавляют еще больше комфорта в процессе ежедневного пользования.

KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 13 режимов стирки
- Функция изменения времени стирки
- Интенсивная стирка
- Предварительная стирка
- Режим «Акваплюс»
- Сушка по остаточной влажности/сушка по времени
- «Экстра сушка», «Сушка на полку», «Сушка под утюг»
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Описание программ: Полоскание, Деликатные ткани, Смешанные ткани, Повседневная стирка 14', 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, Рубашки, ECO 20°C

Цвет: белый	Мощность подключения: 2150 Вт
Ширина: 60 см	Потребляемая энергия (стирка, кВт·ч): 1.2
Объем загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.	Расход воды на цикл (стирка, л): 60
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин	Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм
Класс энергопотребления: A++	
Класс стирки: A	
Класс отжима: A	

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 15 режимов стирки
- Возможность стирки в холодной воде
- Отложенный старт до 24 часов
- Режим «Акваплюс»
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Угол открытия люка 95°
- Дополнительные программы: Повседневная стирка 30' и 44', «Шерсть», Ручная стирка, ECO 20°C

Цвет: белый	Мощность подключения: 2150 Вт
Ширина: 60 см	Потребляемая энергия (стирка кВт·ч): 1.2
Объем загрузки (стирка) 8 кг.	Расход воды на цикл (стирка, л): 55 л.
Скорость отжима (макс.): 1400 об/мин	Размеры прибора (ВхШхГ): 820x596x540 мм
Класс энергопотребления: A+++	
Класс стирки: A	
Класс отжима: A	

KSI 17895 CNFZ

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и специальной зоной свежести



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 270 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергопотребления: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 100 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x546 мм
Уровень шума: 41 дБ	

KSI 17875 CNF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой и функцией автоматического размораживания No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Система авторазморозки морозильной камеры No Frost
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 200 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 60 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 13 часов
- 2 прозрачных контейнера
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергопотребления: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 100 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт·ч/год: 293 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x546 мм
Уровень шума: 41 дБ	

KSI 17850 CF

Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильной камерой



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 204 л
 - Внутреннее освещение
 - 4 полки из закаленного стекла
 - Металлическая полка для бутылок
 - 2 прозрачных контейнера для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
 - 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
 - Подставка для яиц

- Морозильная камера**
- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
 - Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
 - Длительность хранения при отключенном питании: 15 часов
 - 3 прозрачных контейнера
 - Лоток для льда

Общий полезный объем: 274 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума: 40 дБ
Мощность подключения: 110 Вт	Монтаж дверей: слайдерное крепление
Потребление энергии, кВт-ч/год: 293 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x546 мм
Тип хладагента: R600A	

KSI 8251

Встраиваемый холодильник под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 143 л
 - Внутреннее освещение
 - 4 полки из закаленного стекла
 - Контейнер для овощей
 - 2 полноразмерные дверные полки
 - 1 прозрачная полка; подставка для яиц

Общий полезный объем: 143 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергопотребления: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 70 Вт	Уровень шума: 37 дБ
Потребление энергии кВт-ч/год: 118 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 818-898x596x545 мм
Тип хладагента: R600A	

KSI 8256

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 105 л
 - Внутреннее освещение
 - 3 полки из закаленного стекла
 - Контейнер для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
 - 1 прозрачная полка; подставка для яиц
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

- Морозильная камера**
- Полезный объем морозильной камеры: 21 л
 - Мощность замораживания (кг/24 часа): 2
 - Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
 - Лоток для льда

Общий полезный объем: 126 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергопотребления: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 80 Вт	Уровень шума: 38 дБ
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 818-898x596x545 мм
Тип хладагента: R600A	

KSI 8259 F

Встраиваемый морозильник под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Морозильная камера**
- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
 - Режим быстрого замораживания Super Freeze
 - Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
 - 3 прозрачных контейнера
 - Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергопотребления: A+	Уровень шума: 39 дБ
Мощность подключения: 90 Вт	Монтаж дверей: жесткое крепление
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 818-898x596x545 мм
Тип хладагента: R600A	

KDF 60150

Отдельстоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Активная сушка

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Вместимость: 12 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x600x845 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDF 45150

Отдельстоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Программа самоочистки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Функция половинной загрузки
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0.91 кВт/ч
Вместимость: 9 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергопотребления: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 448x600x845 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 2 кВт
Класс сушки: A	

KDF 2050 W

Отдельстоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 7 программ мойки
- Программа самоочистки
- Количество разбрызгивателей: 1
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка

Ширина: 55 см	Потребление воды: 6.5 л
Вместимость: 6 комплектов	Уровень шума: 49 дБ
Количество корзин: 1 корзина	Цвет: белый
Класс энергопотребления: A+	Размеры прибора (ШхГхВ): 550x500x438 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 1.3 кВт
Класс сушки: A	
Энергопотребление: 0.61 кВт/ч	

KDF 2050 S

Отдельстоящая компактная посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 7 программ мойки
- Программа самоочистки
- Количество разбрызгивателей: 1
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Функция отложенного старта: 3/6/9 часов
- Возможность подключения к горячей воде
- Переносная корзина для столовых приборов
- Конденсационная сушка

Ширина: 55 см	Потребление воды: 6.5 л
Вместимость: 6 комплектов	Уровень шума: 49 дБ
Количество корзин: 1 корзина	Цвет: серебристый
Класс энергопотребления: A+	Размеры прибора (ШхГхВ): 550x500x438 мм
Класс потребления воды: A	Мощность подключения: 1.3 кВт
Класс сушки: A	
Энергопотребление: 0.61 кВт/ч	

KMO 823 XN

Микроволновая печь



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность(выходная): 800 Вт
Объем: 23 л	Диаметр платформы: 270 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	Лампа освещения
Уровень шума: 53 дБ	Размеры (ВхШхГ): 296x486x367 мм
Часы + таймер	
Мощность (входная): 1250 Вт	

KMO 720 X

Микроволновая печь



- Электронное управление
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность(выходная): 700 Вт
Объем: 20 л	Диаметр платформы: 255 мм
Диаметр платформы: 255 мм	Лампа освещения
Мощность гриля: 1000 Вт	Размеры (ШхГхВ): 439,5x350x258,2 мм
Уровень шума: 53 дБ	
Мощность (входная): 1050 Вт	

К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 26 x 26 см
Объем: 3.2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Боковой желоб для удаления жира
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 33 x 20 см
Объем: 0.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 24 см
Объем: 3.8 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 1.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 2 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Подходит для использования на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 22 x 22 см
Объем: 1 л

Материал: чугун
Цвет: оранжевый

KSP 60 Камень для пиццы

Камень для выпечки и пиццы



- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Особая форма воздушных каналов равномерно распределяет тепло по всей поверхности
- Позволяет готовить без использования масла и жиров
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

Размер: 35 x 35 см
Материал: огнеупорная глина

Название

Описание

DW KIT 301 C

Полный комплект моющих средств для посудомоечной машины:

- Таблетки «All in 1», 25 шт.
- Ополаскиватель 250 мл.
- Специальная соль 1 кг.



Содержит в себе набор необходимых компонентов для идеальной мойки посуды:

- Таблетки эффективно удаляют все загрязнения и дезинфицируют посуду.
- Ополаскиватель придает блеск и улучшает качество сушки.
- Соль помогает смягчить воду и защитить прибор от известкового налета.

DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

- Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
- Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт.



- Длительное использование посудомоечной машины приводит к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах прибора, что может привести к ухудшению качества мойки и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс работы прибора. Использование средства помогает сохранить детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов и восстановить эффективность мойки.

DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.



- Подходит для всех типов посудомоечных машин.
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений.
- Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
- Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

Название

Применение

Описание

Средство для очистки духовых шкафов и грилей

Объем: 250 мл.
Модель: K 05



Очищает сильные загрязнения со всех внутренних элементов духового шкафа: панели камеры, стекла, нагревательные элементы.

Средство в виде крема удаляет стойкие пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекла духового шкафа. Может использоваться для очистки решеток грилей.

Спрей для очистки стекла и твердых поверхностей

Объем: 250 мл.
Модель: K 11



Очищает любые поверхности из стекла и других твердых материалов: стеклокерамика, зеркала, сталь, изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено для удаления загрязнений, следов от пальцев и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и иных твердых поверхностей. Придает блеск варочным поверхностям из стекла и стеклокерамики.

Средство для очистки и защиты стеклокерамических поверхностей

Объем: 250 мл.
Модель: K 01



Подходит для всех типов поверхностей: классический нагрев, индукционный нагрев, газ на стекле, стекла духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет стойкие загрязнения со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей из стекла. Придает блеск и оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.

Спрей для очистки микроволновых печей

Объем: 250 мл.
Модель: K 17



Очищает сильные загрязнения со всех элементов камеры и внешних поверхностей: боковые стенки камеры, стекло дверцы, панель управления.

Средство в виде спрея очищает внешние и внутренние поверхности микроволновых печей от пригоревших загрязнений, жира и белковых остатков. Эффективно удаляет запахи и предотвращает появление плесени. Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков пальцев.

Средство для очистки и защиты нержавеющей стали

Объем: 250 мл.
Модели: K 03



Для внешних поверхностей различных приборов из нержавеющей стали: кухонные вытяжки, газовые варочные поверхности холодильники, микроволновые печи.

Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет загрязнения, и отпечатки пальцев со всех видов нержавеющей стали. Придает блеск, не царапает, оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию отпечатков пальцев на долгое время.



körting since 1889

Единый информационный центр:
+7 (495) 150-64-14
www.korting.ru